

N° 102.

65
Cat
Jac

PRIX-COURANT

POUR 1865

DES

PLANTES DISPONIBLES

CHEZ

L. JACOB-MAKOV ET C^{IE}

HORTICULTEURS

PRÈS DE LA STATION DES GUILLEMINS ET DU VIADUC
DE S^{TE}-VÉRONIQUE

A LIÈGE (BELGIQUE)



LIEGE

IMPRIMERIE DE J. DESOER, LIBRAIRE

1865

BIBLIOTHÈQUE

UNIVERSITAIRE BOTANIQUE

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

AVIS.

1883

Les prix sont cotés en francs de Belgique ou de France. Les commandes doivent mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition. Les frais d'emballage et d'expédition sont à charge de l'acheteur, et les plantes voyagent aux risques et périls du destinataire. Les personnes avec lesquelles l'établissement n'est pas en relation sont priées d'accompagner leur commande du montant, ou d'indiquer le mode de paiement qu'elles désirent adopter; autrement on fera suivre contre remboursement. Les paiements doivent être faits en numéraire belge ou français, ou rixthalers de Prusse en papier, à raison de 3 fr. 70 c., ou bien en lettres de change payables, au choix, sur la Belgique, la Hollande, Paris, Lille, Aix-la-Chapelle, Cologne.

Die Preise sind in Francs effectifs angesetzt. Die Bestellungen müssen genau die Adresse der Bestimmung, so wie die Versendungsweise enthalten. Den Verpackungen und Versendungen wird alle mögliche Sorgfalt gewidmet, geschrieben aber für Rechnung und Gefahr den Besteller. Abnehmer, womit das Etablissement nicht in Verbindung steht, sind gebeten ihren Bestellungen die Bezahlung hinzuzufügen; oder die Weise anzugeben wie sie dieselbe einzuschlagen wünschen; widrigenfalls wird den Betrag der Summe nachgenommen. Die Bezahlungen müssen in belgischem oder französischem Gelde, oder die preussischem Papiergelde, den Thaler zu 3 fr. 70 cent. gerechnet, oder in Wechsel auf Belgien, Holland, Paris, Lille, Aachen, Köln zahlbar geschehen.

(Affranchissement réciproque)



HERBARIUM

BOIS DE LA VILLE DE PARIS

BOIS DE LA VILLE DE PARIS 39130

N° 102.

PRIX-COURANT

POUR 1863

DE

L. JACOB-MAKOY ET C^{IE}

HORTICULTEURS

A LIÈGE (BELGIQUE).

PLANTES NOUVELLES.


SERRE CHAUDE.

Aralia Ghiesbreghtii.

Magnifique ; égalant en élégance tout ce qui a paru de ce genre 20 »

Caladium Lowi (Alocasia).

Cette magnifique nouveauté est aussi belle et aussi ornementale que *Alocasia metallica* et *Caladium Veitchi*, et nous croyons qu'elle ne sera pas moins recherchée. 20 »



Caladium Cannartii (Amœnum).

Autre nouveauté non moins remarquable, sur un beau vert de fond, visible aux bords du limbe; il est blanc-corrodé, le centre et le long des nervures principales sont carmin éclatant, tandis que de nombreuses macules irrégulières blanches, entourées de vert, viennent encore ajouter à cette feuille si ornementale. 10 »

Cissus Sp. Palembang.

Feuille très-veloutée et très-élégante, beau pendant des Cissus déjà connus. 3 »

Coleus Malabaricus. 3 »**Coleus Scutellarioides rubra.**

Très-belle espèce nouvelle, introduite directement chez nous du Java. Quoique moins riche quant aux couleurs que le *Coleus Verschaffelti*, nous ne doutons pas qu'il ne soit accueilli favorablement dans l'horticulture.

Une vigueur remarquable, des feuilles très-développées, d'un pourpre noirâtre se rapprochant de celles du *Perilla nankinensis*, le recommandent assez aux amateurs.

La pièce 2 »

La douzaine 15 »

Cypripedium Hookeri.

Magnifique. 80 »

Gesneria refulgens.

Fleurissant très-abondamment pendant l'hiver, feuilles amples velouté-cramoisi, fleur orange-écarlate à gorge jaune. 3 »

Gloxinia erecta nouveaux. (Gains de l'établissement.)

Emma Demet, fleur bien faite, blanc bordé de rose tendre; très-belle. 3 »

J. Pirlot, carmin très-vif bordé de blanc; *extra*. 3 »

M^{me} B. Sauvage, fleur très-grande bien érigée, blanc et rose; *extra*. 3 »

M^{me} Th. Godin, fleur très-grande jaunâtre, ponctué de violet sur l'extrémité de la fleur; *magnifique*. 3 »

M^{lle} Hippert, blanc teinté légèrement de lilas; *très-jolie*. 3 »

M^{lle} Juliette Dawans, fleur très-grande, bien faite, se tenant bien droite, d'un blanc rose bordé de rose carmin; *plus que belle*. 5 »

Maria Closon, fleur bien faite, d'un blanc pur bordé de bleu; *variété charmante*. 3 »

Hechtia Ghiesbreghtii.

Feuilles nombreuses, longues et bien étalées, d'un beau vert luisant à la surface, mais devenant brun violacé au soleil, couvertes en dessous d'un duvet blanc, épis très-long composé de petites fleurs blanches 15 »

Heterocentron glandulosum

A grandes fleurs blanches, floraison très-abondante en hiver 5 »

Heterocentron subtriplinervium . 2 »**Mikania Verschaffeltii.**

Très-jolie plante grimpante, rivalisant, pour le coloris de ses feuilles et son élégance, avec le *Mikania speciosa*, si avantageusement connu 10 »

Monochaetum sericeum floribundum.

Cette plante, d'une culture facile, fleurit abondamment en hiver, et donne de grandes et jolies fleurs rose-violet. 2 »

Monochaetum Humboldtianum . 10 »**Pogonantha reflexa.**

Plante à feuillage coloré 4 »

FOUGÈRES.**Doryopteris grande.**

Magnifique. 15 à 35 »

Pteris nemoralis, fol. variegata.

Feuillage des plus ornemental 15 »

SERRE FROIDE.**Aralia Standishii.**

Magnifique 15 »

Aspidistra angustifolia, fol. var.

Plante charmante, très-bien panachée 5 »

Azalea indica M^{me} **Wagner** (*Versch.*)

Fleurs grandes bien semi-doubles d'un rose vif, cramoisi foncé au centre et légèrement maculé teinté de violet sur le reste, macules de cette dernière teinte en accents circonflexés vers le centre supérieur. Floraison abondante et facile, port très-élégant

. 7 »
Bel exemplaire 15 »

Azalea indica, **William Bull** (*Versch.*)

Fleurs très-grandes (*huit cent. de diamètre*) semi-doubles ; pétales très-amples d'un beau rose vif, les trois supérieurs relevés de rose carmin violacé vif, avec de charmantes macules accents circonflexes très-rapprochées et d'une teinte plus foncée ; variété de premier mérite

. 7 »
Bel exemplaire 15 »

Camellia Baron de Vrière (*Versch.*)

Fleurs plus que moyennes, d'un beau rose, blanchâtre au centre, les pétales extérieurs arrondis et faiblement échancrés, les intérieurs oblongs, tous imbriqués avec la plus grande régularité, et finement veinés et lignés de cramoisi.

15 »

Camellia Comte de Toll (*Versch.*)

Fleurs moyennes, rose tendre tout-à-fait virginal, transparent, pétales arrondis, égaux, bien étalés, lignés-veinés également de rose violacé, variété de premier ordre

15 »

Camellia Vicomte de Nieuland (*Versch.*)

Aussi remarquable par son imbrication parfaite que par sa teinte rose si délicate et si fraîche. Fleurs au-dessus de la grandeur moyenne, pétales amples ovés-arrondis, réguliers, une échancrure assez profonde au sommet de chacun, tandis que vers le centre se montrent quelques stries d'un blanc indécis.

15 »

Camellia Souvenir d'Émile Defresne.

Remarquable par l'imbrication toute géométrique de ses pétales, d'un vermillon vif teinté de carmin avec de nombreuses et larges stries d'un beau blanc, divisées elles-mêmes par des stries pourpres. C'est certainement un des *Camellia* les plus méritants.

15 »

Pracena luteo-lineata.

Bel exemplaire 30 à 50 »

Lithospermum fruticosum 1 50

Serissa foetida, fol. lutea-marginata.

Feuilles nettement bordées d'une ligne jaune d'or éclatant
et d'un charmant effet 2 »

Sisyrinchium versicolor . . . 10 »

Abutilon nouveaux.

Luteum album, blanc jaunâtre paille, belle forme. 1 50

Miniatum, beau rose veiné teinté saumon, magnifique . . . 1 50

Roseum superbum, beau rose violacé, coloris très-riche. . . 1 50

Sulphureum, fleur très-grande, jaune soufre légèrement rosé. 1 50

Fuchsia nouveaux.

Les variétés précédées d'un astérisque () sont à fleurs doubles.*

* **Ch. Lambinet** (*Lem*), sépales rose carmin foncé, relevées, corolles lilas marron refleté bleu clair, *extra*.

* **Colossus** (*Smith*), corolle très-longue, prune, sépales cramoisi écarlate.

Edith (*Banks*), forme dans le genre de *Comet*, mais d'un coloris plus pâle.

Finsbury Volunter (*Banks*), sépales carmin feu, bien relevées, corolles extra-larges en parachute, bleu lavande, *extra*.

Her Majesty (*Bull*), sépales blanc de neige corolle lilas rose.

Lady of Killarney (*Roll*), corolle blanc de neige, tubes et sépales corail éclatant.

* **La Gloire** (*Lemoine*), nouveauté du plus grand mérite, vigoureux, fleur se rapprochant de *Fuchsia Ch. Lambinet* quant au coloris ; mais sous le rapport de la forme elle lui est bien supérieure, et comme grandeur, elle est le double, la couleur est bleu lavande en ouvrant, passant au lilas rose cendré au complet épanouissement, les sépales très-larges, recourbées en demi-cercle sont carmin vif ; variété extra et des plus florifères 4 »

* **M^{me} Froebel** (*Lemoine*), fleurs extra-grandes très-doubles, même compactes, belle forme, pétales riche bleu nuancé d'une teinte cuivrée, sépales couleur corail, larges, bien relevées, végétation moyenne, forme des fleurs très-régulière, très-florifère. 4 »

Le Florifère (*Lem*), sépales relevées rouge clair, corolle bleu violet.

Marginata (*Banks*), tube blanc paille, sépales blanches très-larges, corolle teintée rose et carmin, *extra*.

* **Mastodonte** (*Lem*), sépales écarlate vif, corolle pourpre foncé, fleur la plus grande connue.

Meteor (*Carlner*), remarquable par ses feuilles rouge vif et jaune.

* **Président Porcher** (*Lem*), fleurs énormes bleu indigo, sépales carmin vif, *extra*.

Queen of Summer (*Smith*), corolle laque, tube et sépales blanc perle.

Reine Blanche (*Banks*), sépales blanches, corolle nankin écarlate.

* **Rifleman** (*Smith*), sépales cramoisi riche, corolle violet pourpre.

Rubra grandiflora (*Versch*), très-beau.

Sensation (*Bull*), sépales cramoisi corolle très-large couleur pourpre.

* **Universal**, corolle violette, sépales cramoisi élégamment relevées, *extra*.

La pièce à 1 fr. (sauf les deux variétés cotées 4 fr.)

Douze variétés pour fr. 10 (id.)

Gazania aurantiaca (*Rend*).

Fleur aussi grande que le type , d'un beau jaune serin , avec une belle et large auréole noire , tachetée de blanc au centre . . . 2 »

Gazania Souci (*Rend*).

Fleur grande, jaune d'or très-brillant 2 »

Pelargonium zonale nouveaux (**Géranium**).

Amelina Grisau (*Lem*) , blanc rosé, centre rouge vif, extra. . . 2 »

Amiral Protet (*Rend*) , rouge feu , nuancé de vermillon , œil blanc , très-belle variété pour la pleine terre 2 »

Cécile Labbé (*Chardine*) , rose saumoné vif bordé blanc 5 »

Eugénie Mézard (*Bab*) , ombelle de fleurs énorme et compacte, d'un joli saumon vif , pointé blanc au centre , extra. 2 »

Fanny Labrousse (*Jarlot*) 4 »

Henriette Renard (*Rend*) , rose saumon marbré blanc , veiné pourpre 3 »

Jean Valjean (*Lem*) , fleurs très-grandes , forme parfaite , rose aurore brillant , centre chair. 4 »

Léonie Nivelet (*Nivelet*) , grosse ombelle compacte de forme parfaite , saumon nuancé de blanc et maculé plus clair (*extra*) 3 »

Les Misérables (*Lem*) , variété de *Nosegay* , ombelles fortes , capucine brillant , multiflore et nain. 3 »

Le Saumon Nivelet , fleurs des plus grandes , de forme parfaite , saumon nuancé de blanc et maculé plus clair sur les pétales supérieurs , grosse ombelle , très-florifère (*extra*). . . 3 »

Mad Lemoine (*L.*) , rose saumoné 1 »

Marie Labbé (*Chardine*) , blanc à large centre rose saumoné , ombelle compacte 5 »

Mérimac (*Lem*) , variété de *Nosegay* , floraison des plus abondantes , fleurs larges , couleur fondue d'ocre jaune et de carmin , à grand effet , devra être placé au centre des massifs 3 »

M. Mangenet (*Jarlot*) , ponceau clair , fl. très-larges 4 »

Prince impérial (*Jarlot*) , nain , écarlate brillant , centre jaune. . . 4 »

Roi d'Italie (*Lem*) , fleurs énormes et parfaites , rose de Chine recouvert de minium , centre blanc ; extra 2 »

Triomphe de Meudon 4 »

Petunia nouveaux à fleurs doubles.

Docteur Demange (*Rend*) , fleur de pivoine très-double , rouge strié blanc ; *extra*. 2 »

Duc de Guise (*Rend*) , fl. grande rose foncé , reticulée de pourpre et de cramoisi , très-multiflore 2 »

Gigantea plena (*Rend*) , fleur la plus grande du genre , se tenant parfaitement bien , d'un beau rose tendre nuancé de blanc et de lilas , fleurissant abondamment 2 »

M^{me} Racouchot (*Rend*) , fleurs énormes rose et violet maculé de grosses taches blanc pur ; *très-joli* 2 »

M^{me} Sablières (<i>Rend</i>), fleur grande très-double, blanc de neige, maculé de violet vif au centre des pétales, plante excellente pour massifs	2	»
Marie Stuart (<i>Rend</i>), fleur énorme blanc clair, veiné légèrement de violet au centre	2	»
M. Hoste (<i>Rend</i>), fleur très-grande excessivement double, imbriquée, rose hortensia bordé de vert	2	»
M. Lequesne (<i>Rend</i>), fleur grande très-double, blanc lilacé veiné fortement de bleu tirant sur le violet	2	»
Phebus (<i>R.</i>), fleur très-grande bien imbriquée amarante foncé; admirable	2	»
Président Desrobert (<i>R</i>), fleur grande, très-double, rouge foncé rubanné et strié blanc pur; très-beau	2	»
Virginia (<i>R.</i>), fleur moyenne amarante foncé, veiné pourpre.	2	»

Petunia nouveau à fleur simple.

Comtesse de Bimard (<i>Hoste</i>), grande fl. rouge à bords verts	1	50
--	---	----

Verveines nouvelles. — Variétés anglaises.

Annihilator.	Liveliness.
Blue beauty.	Queen of Prussia.
Cherfiel.	Raphael.
Comtess of Aylesford.	Spark.
— of Bradford.	Thackeray.
Decorator.	The palace.
John Eduard.	Unique.

La douzaine. . . . 5 »

La pièce au choix. . . » 50

Clémence Isaure (<i>Lem</i>), violet foncé large centre jaune clair.	1	»
Cossette (<i>Gérard</i>), fleurs très-grandes, bouquet bien fourni, rose amarante clair, centre jaune	1	»
Gavroche (<i>Lem</i>), écarlate, large, centre jaune	1	»
W. Scheurer (<i>Lem</i>), beau bleu clair à centre blanc	1	»

Variétés italiennes à fleurs rubannées et striées.

Advocato Savaldi , rose clair, poudré bigarré ponceau.
Angelina Fachi , violet foncé rubanné de cramoisi.
Angelo Menzii , fl. très-grandes, couleur de chair, bigarré lilas.
Arriva di Garibaldi a Brescia , fleurs très-grandes, blanc pur panaché amarante.
Comtessa Camilla Fé , rouge clair, panaché amarante.
Giardiniera Capra , fleurs très-grandes, beau blanc pur à grands rubans violets, la plus belle des panachées.
Palavicina da Brescia , grands bouquets, fl. grandes, rose passant au rose chair, centre rouge vif.

La pièce. » 50
La douzaine. 5 »



PLEINE TERRE.

PLANTES VIVACES.

Anemone japonica, Honorine Jobert.

Magnifique nouveauté à fleurs blanches, d'un effet charmant, floraison abondante, rusticité à toute épreuve 4 »

Aquilegia formosa, fol. eleg. var.

Plante charmante par son feuillage 2 »

Bambusa Fortunei, fol. niveo-vitatis.

Plante magnifique et du plus bel effet. Sa stature naine, ses feuilles rubannées de blanc de neige, lui vaudront de nombreux amateurs. 10 »

Delphinium, M^{me} Guichard (Rougier).

Ses grandes fleurs bleues, simples, mais très-compactes, le rendent plus que recommandable 3 »

Gaillardia Loisei.

Variété des plus rustiques gagnée par M. de Guasco, ses fleurs, beaucoup plus grandes que celles de *G. grandiflora*, ses couleurs très-vives, le recommandent suffisamment. 3 »

Mimulus cupreus.

Introduction nouvelle du Chili, qui probablement supportera nos hivers à l'air libre; elle s'élève à la hauteur de 15 à 20 centimètres, ses fleurs abondantes, qui se succèdent jusqu'aux gelées, sont du plus riche orange écarlate cuivré, par sa petite stature elle sera d'une grande ressource pour bordures ou pour former des massifs nains, aussi bien que comme ornement dans les serres froides. 1 »

Pentstemon nouveaux.

Dame blanche (Lem.), fleurs grandes blanc pur 2 »

Evêque Myriel (Lem.), fleurs très-grandes, lilas rose à l'extérieur, intérieur blanc pur, bords lilas 2 »

F. Hock (Lem.), fleurs grandes, rose pur, gorge nette, blanc saumoné. 2 »

Thibaut et Keteler (Lemoine), violet puce, gorge blanc pur; plante à effet 2 »

Van Volkem (Lem.), fleurs grandes, rose vif, gorge blanc saumoné, beau. 2 »

Wiot (Lem.), fl. grandes, rose carmin vif, large gorge blanc pur, lobes roses (extra). 2 »

Potentilla vase d'or (*Lem.*)

Fleurs les plus grandes de toutes, et les plus doubles parmi les doubles, globuleuses, beau jaune de chrome foncé; plante très-multiflore et restant naine. 5 "

Pyrethrum, Hermann Stenger (*Lem.*)

Fleurs énormes (9 cent. de diamètre) bombées, tubes très-longs, échancrés, transformés en pétales, fleurs sans le moindre vide, ressemblant à une reine Marguerite imbriquée des plus doubles; rose foncé, à centre de la fleur rose tendre. 6 "

Reineckea carnea, fol. albo-vitatis.

Aspect et port d'une Hémérocalle, feuilles largement striées-rubannées de blanc sur vert foncé. Plante indispensable dans toute collection de plantes panachées. 3 à 6 "

Salvia azurea, Devilleana.

Fleurs semblables par la forme à celles de *Salvia azurea*, se rapprochant de *Salvia patens* par la couleur, ses rameaux et ses grappes de fleurs sont plus ramifiées que dans le type. . 2 "

Sedum Sieboldi, foliis medio-picta.

Tout le monde connaît le *Sedum Sieboldi*, chaque amateur le possède en bordure, sur un rocher ou dans une suspension, ses rameaux flexibles, ses feuilles d'un vert glauque, souvent rosées, ses fleurs carminées, et sa rusticité à toute épreuve, le rendent recommandable sous tous les rapports.

Le *Sedum foliis medio picta* que nous offrons aujourd'hui est bien autrement remarquable, et c'est certainement une des plus belles et des plus charmantes introductions dont soit dotée l'horticulture. Ses fleurs sont semblables à celles du type; mais ses feuilles rondes, ornées au centre d'une large tache jaune soufre, et bordées d'une jolie teinte rose, produisent un effet charmant. 8 "

ARBUSTES NOUVEAUX.**Aucuba Himalayea** (*Sieb.*)

Feuilles ovales-oblongues d'un beau vert foncé, ses fruits, orange brillant, produisent un bel effet. 5 "

Aucuba japonica viridis fœmina (*Sieb.*)

Feuilles d'un vert foncé et sans tache, fruits roses. 6 "

Ceanothus Arnoldi.

Les *Ceanothus* sont on ne peut plus recommandables par leur abondante floraison; celui-ci l'emporte sur les autres en ce qu'il est rustique. Ses énormes thyrses de 20 cent. de longueur, du plus beau bleu ciel, lui vaudront de nombreux amateurs. 4 "

Clematis erecta hybrida (*Déville*).

Hybride tenant de la *Cl. erecta* par la disposition de ses fleurs, de l'*integrifolia* par leur couleur, ses tiges s'élevant à 60-80 cent. sont surmontées d'une grappe terminale portant de 25 à 35 fleurs grandes pour l'espèce, elles sont violet foncé, à étamines jaunes 10 »

Deutzia gracilis, fol. var.

Tout le monde connaît le type, son port si gracieux, sa floraison si abondante, celui-ci est vivement panaché et d'autant plus digne de figurer dans tous les jardins 10 »

Evonymus jap., fol. albo striatis.

Le plus joli des *Evonymus* à feuilles panachées, feuilles oblongues, vert foncé au centre, tandis que le restant de la feuille est occupé par une large marge jaune-blanc 5 »

Evonymus jap. ovalis, fol. aureo varieg.

Large tache jaune au centre des feuilles, feuillage magnifique 5 »

Evonymus japonicus tricolor.

A feuilles moyennes d'un beau vert, maculées de jaune clair, de jaune plus foncé et quelquefois de blanc, *extra* 5 »

Evonymus radicans, fol. albo marginatis.

Feuilles d'un beau vert olive avec une large marge irrégulière blanc de neige au bord, panachure superbe 4 »

Evonymus radicans, fol. ros. marg. (*Siebold*).

Très-joli 2 »

Kerria japonica, fol. argenteo varieg.

On possède le *Kerria japonica* dans tous les jardins, et voici certainement une variété nouvelle à feuilles bordées de blanc qui y fera sensation 3 à 6 »

Lonicera brachypoda, fol. aureo reticulatis.

Rien de plus riche que la panachure de cette plante, rien de plus charmant que ces lignes jaunes qui sillonnent les feuilles en tous sens comme un réseau d'or. 3 à 6 »

FRAISIERS NOUVEAUX.**Titien.**

Fruit gros du plus beau coloris, chair blanche et solide, parfum des plus délicat. 1 »

Triomphe de Hollande (*Quatre saisons*.)

Remarquable nouveauté et excellente acquisition pour les amateurs de Fraises. Plante vigoureuse, d'une fertilité sans bornes (juillet à octobre), quatre fois plus productive que les autres fraisiers *des quatre saisons*. Le fruit très-gros est d'une couleur pourpre foncé vif au soleil, chair ferme d'un parfum on ne peut plus agréable 1 »

SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE,



ADENOCALYMNA racemosa	2 à 4	»	BANISTERIA argentea	. . .	2	»
AESCHYNANTHUS cordifolius	. 1	»	— chrysophylla	. . .	2	»
— fulgens	. . . 1	»	BARBACENIA Rogieri.	. 1 à 2	»	»
— Lowi	. . . 1	»	BEGONIA dœdalea, longs pé-			
— Roxburghi	. . . 1	»	tioles couverts de longs			
— splendidus	. . . 1	»	poils colorés, et de belles			
— Teysmanni	. . . 1	»	macules rouges, portant			
— tricolor	. . . 1	»	des feuilles d'un vert por-			
— zebrinus	. . . 1	»	celaine, brillant trans-			
AFZELIA discolor	. . 10 à 20	»	parent, orné d'un fin			
AGATOPHYLLUM aromaticum	. 5	»	réseau d'un beau brun,			
ALLOPLECTUS Schlimi	. . . 2	»	imitant les méandres			
ALSTONIA macrophylla	. . . 2	»	d'un labyrinthe . . .	5	»	
AMOORA Rohituka	. . 5 à 5	»	— imperialis; feuilles d'un			
AMPHILOBIUM Mutisi.	. . . 1	»	beau brun devenant plus			
ANAXAGORA javanica	. . . 5	»	foncé par l'âge, tandis			
APHELANDRA Leopoldi	. . . 1	»	que les nervures sont lar-			
— Porteana	. . . 1	»	gement bordées de chaque			
— variegata	. . . 1	»	côté d'un beau vert,			
ARALIA argentea	. . 10 à 20	»	plante du meilleur effet.	5	»	
— Browni	. . . 2 à 4	»	-- Lascellizii; magnifique	5	»	
— capitata	. . . 2	»	— longipila; longs pétioles			
— Duncani	. . . 5 à 10	»	cylindriques, sillonnés			
— Ghiesbreghti (voir page 1)	20	»	rouge-brun, hérissés de			
— guatemalensis	. . 2 à 4	»	nombreux et longs poils			
— leptophylla	. . . 5 à 6	»	colorés, feuilles arron-			
— Lindeni (palmata).	2 à 4	»	dies dans leur circons-			
— nymphœefolia	. . 2 à 4	»	cription, mais profondé-			
— procemorsa (HEDERA emar-			ment divisées en 7 à 9			
ginata	. . . 2	»	parties, échancrées cor-			
— reticulata	. . . 2 à 4	»	diformes à la base, à			
— umbraculifera (PARATRO-			lobes pennatifides d'un			
PIA venulosa)	. . . 2	»	vert sombre mat au des-			
ARDISIA crenulata	. . 1 à 2	»	sus, mais à nervures très-			
— crispa (Sieboldi)	. 1 à 2	»	largement bordées de			
ARISTOLOCHIA odoratissima	. 1	»	vert clair, en dessous le			
— saccata	. . . 2	»	vert mat devient d'un			
— Twaitesi	. . . 2 à 4	»	beau rouge brun et			
ARTOCARPUS integrifolius he-			les nervures jaunâtres.			
terophylla	. . . 15	»	Plante magnifique et de			
— Locucha	. . . 5	»	premier ordre . . .	5	»	
ASPARAGUS ruscifolius	. . 1	»	— Sambo, très-joli . . .	1	»	
ASTRAPÆA Wallichii	. . . 2	»	— Smaragdina, feuilles ayant			

*la même forme que l'im-
périalis, mais n'ayant
pas de coloration brune.*

PEGONIA Collection de cinquante
des plus belles variétés,
dont une partie des
noms a été donnée dans
notre dernier prix courant
(1862) et que nous of-
frons à 0,50 pièce.

12 variétés pour 5 fr.

BIGNONIA Blumei, à grandes
fleurs jaune d'or . . . 10 »

— buxifolia . . . 1 »

— marmorata . . . 2 »

— Pareira . . . 2 »

— Rollisoni . . . 2 »

BLEEKERIA calocarpa (LACTA-
RIA) . . . 4 »

BLIGHIA sapida . . . 10 »

BOEHMERIA argentea . . . 1 »

BREXIA chrysophylla . . 1 à 5 »

— madagascariensis . . 1 à 5 »

— serrata . . . 1 à 5 »

BROWNEA Ariza . . . 10 à 20 »

— capitellata . . . 15 »

— coccinea . . . 7 »

— erecta . . . 15 à 50 »

— grandiceps . . . 10 à 50 »

— latifolia . . . 10 à 20 »

— Léopoldi . . . 75 »

— leucantha . . . 20 »

— macrophylla . . . 20 »

— princeps . . . 15 à 25 »

— racemosa . . . 5 »

CALOPHYLLUM Calaba . . . 5 »

CALYPTRARIA lœvigata. 10 à 20 »

CAMPYLOBOTRYS discolor . . 1 »

— Ghiesbreghti, très-joli. . 5 »

— pyrophylla . . . 2 »

CANELLA alba . . . 15 »

— laurifolia . . . 15 »

CAPPARIS flexuosa . . . 2 »

CARAPA discolor. . . 15 »

— procera . . . 20 à 50 »

CARLUDOVICA Liboni . . 5 à 10 »

— palmata . . . 6 »

— plicata . . . 2 à 6 »

CAROLINEA affinis . . 5 à 6 »

— alba . . . 5 à 6 »

— campestris . . . 7 »

— fastuosa . . . 5 à 6 »

— macrocarpa . . . 5 à 6 »

— princeps . . . 7 »

CEDRELA chromatica . . . 5 »

CEDRELA febrifuga . . . 5 »

— odorata . . . 2 »

CERBERA fruticosa (KOPSIA)

(CALPICARPIUM Boxbur-

ghii). . . 2 »

— Tanghin . . . 2 »

CHAMBERLAYNIA spectabilis 2 à 5 »

CHIRITA communis . . . 1 »

— Mooni . . . 1 »

— sinensis . . . 1 »

CISSUS discolor marmorata . . 1 »

— porphyrophylla . . . 5 »

— sp. Palembang (voir p. 2) 5 »

CLERODENDRON Bethunianum . . 8 »

— calamitosum . . . 2 »

— cruentum . . . 8 »

— kœmpferi . . . 5 à 6 »

— macrophyllum . . . 2 à 4 »

— splendens . . . 2 à 4 »

CLUSIA Humboldtii . . . 2 à 5 »

— superba . . . 2 »

COCCOLOBA excoriata . . . 5 à 6 »

— macrophylla . . . 4 »

— majestica . . . 8 »

— nymphœefolia . . . 5 »

— uvifera . . . 10 »

COESALPINIA echinata . . . 2 »

COFFEA Moka . . . 1 à 5 »

COLEA floribunda . . . 5 à 6 »

COLEUS Malabaricus . . . 5 »

— scutellarioides rubra (voir

page 2) . . . 2 »

la douzaine, 15 »

— Verschaffelti plante à

feuillage du plus grand

effet, très-convenable

pour massifs pendant

l'été . . . » 50

la douzaine, 5 »

COLUMNEA erytrophœa . . . 1 »

— scandens . . . 1 »

COMBRETUM Pinceanum. . . 2 »

CONOCLINIUM panamense . . . 2 »

COOKIA pinnata . . . 5 »

CORDIA glomerata . . . 5 »

— superba . . . 4 »

COSTUS elegans . . . 1 »

— discolor . . . 6 »

CRATOEVA Tapia. . . . 2 »

CRESCENTIA cujete . . . 8 »

— macrophylla . . . 4 à 8 »

CRINUM amabile; fort . . . 50 »

— capense . . . 10 »

— crassifolium . . . 10 »

CROTON discolor. . . . 2 »

CROTON elegans	2 »	DRACÆNA Humboldti	50 à 50 »
— longifolium <i>variegatum</i>	2 à 4 »	— longifolia	5 à 6 »
— pictum	2 à 4 »	— marginata	2 à 6 »
— variegatum	2 à 4 »	— — <i>latifolia</i>	4 à 20 »
CRYPTOLEPIS longiflora	5 »	— nobilis	5 à 10 »
CUPANIA pandurœfolia	5 à 6 »	— punctata	5 à 10 »
CURATELLA imperialis, très- fort	200 »	— rubra	2 à 4 »
CURCULIGO recurvata	2 »	— Rumphii, fort	50 »
CURCUMA Amada	2 »	— terminalis <i>siamensis</i>	12 »
— aromatica	2 »	— Sieboldi (maculata)	5 »
— longa	2 »	— umbraculifera	20 à 100 »
CUSPARIA febrifuga	12 »	DURIO zebethinus	5 »
CYCLANTHUS cristatus	5 à 6 »	ECHEVERIA gibbiflora	2 à 5 »
CYANOPHYLLUM magnificum	5 à 10 »	— obovata	1 à 1 »
— speciosum	10 »	ECUITES Harrisii	2 »
CYPERUS alternifolius <i>albo</i> <i>var.</i> , largement rubané de blanc, très-convenable pour l'ornementation des pelouses pendant l'été	6 »	— nutans, très-jolie	1 »
CYRTOCERAS floribunda	1 à 2 »	— paniculata	2 »
DAMMARA orientalis	5 à 50 »	— picta	1 à 2 »
— — <i>alba</i>	5 à 50 »	— urophylla	2 »
— — <i>extra fort</i> , six mètres de haut	400 »	ELOEOCARPUS lanceolatus (Mo- nocera grandiflora)	5 »
DASYLIRION Acrotriche	10 »	ERANTHEMUM leuconeurum	1 »
DICHORISANDRA discolor	2 »	— nervosum	1 »
— ovata	1 à 2 »	— semperflorens	1 »
— vittata <i>cuprea</i>	2 »	ERIOSTIGMA catalpœfolia	10 »
DIONOEIA muscipula	5 »	ERYTHROCHITON brasiliense	5 à 10 »
DIOSCOREA discolor	1 »	ERYTHROXYLON Jonghi	5 »
— zebrina	1 »	EUCHARIS amazonica, très- jolie	2 à 4 »
DIOSPYROS argentea	5 »	EUGENIA brasiliensis	2 à 4 »
— ebenum	5 à 10 »	— malaccensis	5 à 6 »
— Embryopteris	2 à 4 »	— Mitchellii (PITANGA)	2 »
DIPTERACANTHUS Herbstii	1 »	— rubricaulis	1 »
DORSTENIA asarifolia	1 »	— spectabilis	2 à 4 »
— ceratosanthes	5 »	EUPHORBIA splendens	2 »
— fruticosa	2 »	EUPHORIA Longan	2 à 4 »
DRACÆNA arborea <i>vera</i>	20 à 50 »	EXOSTEMMA macrophylla	4 »
— — <i>Angustifolia</i>	2 à 6 »	FAGROEA lanceolata	2 à 4 »
— Aubryana (thalioïdes)	25 à 50 »	— monantha	10 »
— Canaerti	50 à 50 »	— Tahitiensis	7 à 15 »
— canœfolia	5 à 15 »	— Zeylanica	5 à 10 »
— cernua	1 à 4 »	FICUS amazonica	5 à 6 »
— Draco	5 à 15 »	— barbata	1 »
— esculenta (brasiliensis)	5 à 6 »	— Cooperi	5 »
— ferrea	2 à 6 »	— diversifolia	1 »
— — <i>versicolor</i>	2 à 6 »	— elastica	1 à 5 »
— flexilis (angustifolia)	1 »	— elliptica	1 »
— Fontanesi	5 à 6 »	— ferruginea	2 à 4 »
— fragrans <i>latifolia</i>	5 à 10 »	— Léopoldi	5 »
— fragrantissima	5 à 6 »	— melastomoïdes	2 à 4 »
— gracilis	2 à 6 »	— Neumanniana	2 »
		— pellucida	2 »
		— religiosa	1 »
		— rhododendrifolia	1 »
		— Roxburghia (ARTOCARPUS imperialis)	2 »

FICUS subpanduræformis	2 à 4	»	GLOXINIA Pierre van Eeckhaute.	
FIMENARIA platanifolia.	. . . 4	»	— Prince Anat. Demidoff	
FRANCISCEA eximia . . .	2 à 5	»	— — de Metternich.	
— macrantha	5 à 6	»	— Triomphe de Weigy.	
GALIPEA macrophylla . . .	5 à 10	»	GLOXINIA erecta A. Bonnard.	
— odoratissima	5 à 10	»	— — Adamas oculata.	
GARCINIA australis	2 à 4	»	— — A. de Kunkler.	
— Cowa (Mangostana) de la			— — Camille Piotrowski.	
Martinique	5	»	— — Cap. Campanema.	
— Gutta (Cambogia) . . .	10 à 20	»	— — Ch. Raes.	
— ovata	5 à 6	»	— — C ^{te} F. Dydynski.	
GARDENIA citri-odorata. . .	2	»	— — Donizetti.	
— Devoniana	5	»	— — D ^{sse} de Brabant.	
— hirsuta (OXYANTHUS) . .	5	»	— — elegans.	
— Pinceana	2 à 4	»	— — Federico Mylius.	
— Rothmanni	2 à 4	»	— — Gouverneur de Backer.	
— Stanleyana	2 à 5	»	— — Karl Enke.	
— Sherbourniæ.	2	»	— — Lady Grosvenor.	
— Vogeli (africana) . . .	2 à 4	»	— — Léon de Freminville.	
— Whitfieldi (maleifera) .	2 à 4	»	— — Luigi Gullino.	
GASTONIA dentata	5 à 6	»	— — M ^{me} A. Lebris.	
— lerata	5 à 6	»	— — — A. Miellez.	
— palmata	5 à 6	»	— — — Desbordes Valmore.	
GEISSOMERIA aurantiaca . .	2	»	— — — Chantin.	
GENIPA americana	10	»	— — — Pommery.	
— sylvestris.	2 à 4	»	— — — Thibaut.	
GEOFFROYA surinamensis . .	4	»	— — Maria Paulowna.	
GESNERIA Blassi.	1	»	— — Mars cœruleus.	
— bulbosa-lateritia	2	»	— — M ^{is} de St-Innocent.	
— cinnabarina	1	»	— — Minas Geraes.	
— Donckelari	5 à 6	»	— — Oscar Chastel.	
— Duc de Brunswick	2	»	— — Phœbus	
— egregia	1	»	— — P ^{ce} de Ligne.	
— gloxiniaeflora	2 à 4	»	— — — de Talleyrand.	
— Leichlini	1	»	— — P ^{sse} Alice.	
— Léopoldi	2	»	— — R. D. Wolterbeck.	
— Miellesi	2 à 4	»	— — Reine Steph. de Portugal.	
— refulgens. (Voir page 2.)	5	»	— — Roi Ferd. de Portugal.	
— zebrina splendens	1 à 2	»	— — Rosalina.	
GLOXINIA nouveaux. (Voir page 2.)			— — rosea mutabilis.	
— Abel Carrière.			— — Rex igneus.	
— Aug. Ender.			— — Th. Lobb	
— C. L. Van der Straal.			— — Victor Lemoine.	
— Carlo Malenchini.			— — Wagneri.	
— Caroline von Trefurt.			<i>Au choix la pièce . . .</i>	75
— Claude Lorrain.			— <i>la douzaine . . .</i>	6
— Ed. Pynaert.			GOMPHIA Theophrasta . . .	7 à 30
— Ernst Benary.			GORDONIA javanica	1
— F. Puig.			GUAREA trichiloïdes. . . .	5 à 6
— grandissima Rosalina.			GUAÏCUM officinale	10
— Karl Fellmann.			GUSTAVIA augusta	2 à 4
— Lady Harry Vane.			HOEMANTHUS coccineus fort .	5
— Mac Nary.			HEBECLINIUM atrorubens . .	5
— M ^{me} A. Léon.			HECHTIA Ghiesbreghti (v p. 5).	15
— — Céleste Winans.			— Karwinskyana, fort . . .	50

HELICONIA metallica	4 »	JAMBOSA cauliflora	2 »
— psittacina	3 »	— formosa	4 »
— pulverulenta (farinosa)	5 »	— Korthalsi	2 »
— species de Mirador	5 »	— malaccensis	3 à 6 »
HERITIERA Fomes	4 »	— orbicularis	5 »
— macrophylla	4 »	JASMINUM ligustrinum	1 »
HERNANDIA sonora	4 »	— Sambac Maid of Orléans	1 »
HETEROCENTRON glandulosum, à fleurs blanches très- abondantes	5 »	JONESIA Asoca	10 »
— roseum	1 »	— scandens	3 à 6 »
— subtripplinervium	2 »	KOEMPFERIA zebrina	2 »
HETEROTRICHUM macrophyllum	4 »	KLUGIA zeylanica (Notoniana).	1 »
HEXACENTRIS Harrisii	2 »	KOHLERIA lanata	2 »
— mysorensis	1 »	LAGETTA lintearia	5 à 6 »
— — lutea	1 »	LAURUS canella	2 à 6 »
HEYNICHIA maleoides	1 »	— cinnamomum javanicum	2 à 10 »
HIBISCUS ferox	4 à 8 »	— — Makoyanum	10 à 20 »
— hybridus	1 »	LEMONIA carnea	2 à 4 »
— mutabilis pleno	1 »	— rosea	2 à 4 »
HIPPOMANE longifolia	6 à 23 »	— spectabilis	2 à 4 »
HOYA bella de Veitch	1 »	LINDENIA rivalis	1 »
— campanulata	2 »	LITSÆA macrophylla	2 »
— fraterna	2 »	LOMATOPHYLLUM borbonicum	10 »
— imperialis	2 »	LUCUMA deliciosa	4 à 8 »
— Liboni	5 »	MAMMEA americana	15 »
— Motoskei (rotundifolia)	1 »	MANDIROLA lanata	1 »
— orbicularis	2 »	MANETTIA bicolor	1 »
— picta	1 à 5 »	MANIHOT Aipi utilissima	1 »
— Rumphii	2 »	MANGLIETIA glauca (MAGNOLIA) 2 à 4 »	
— Teysmanni	2 »	MARCGRAVIA dubia	2 »
— suaveolens	2 »	MARANTA albo-lineata	4 »
— variegata	1 à 5 »	— argyræa	4 »
— Vriesiana	2 à 4 »	— capitata	10 »
HUFELANDIA pendula	2 à 4 »	— coccinea floribunda	4 »
HURA crepitans	5 »	— ornata	5 »
HYMENOEA Courbaril	4 »	— Porteana	4 »
IMATOPHYLLUM cyrtanthiflorum 10 à 50 »		— regalis	7 »
INGA alba grandiflora	5 »	— sanguinea	2 à 4 »
— ferruginea (superbiens)	2 »	— Sellowi	5 »
— Harrisii	2 »	— Warscewiczii	4 à 8 »
— ligustrina	1 »	— zebrina	2 à 6 »
— macrophylla	2 à 4 »	MEDINILLA eximia (Sieboldi).	2 »
— quassiaefolia	2 à 4 »	MELASTOMA atropurpurea	1 »
IPOMÆA Leeari	1 »	— Lobbi	5 »
— tyrianthina	2 »	MEYENIA erecta	1 »
IXORA acuminata de Kew	5 »	— alba	1 »
— — de Veitch	5 »	MICHEL'IA Champaca	5 à 6 »
— coccinea	2 à 4 »	— oblonga	5 à 6 »
— javanica (speciosa).	2 à 4 »	MIKANIA speciosa	1 »
JACARANDA floribunda (War- scewiczii).	2 »	— Verschaffelti (voir p. 5)	10 »
JAMBOSA (EUGENIA) amplexi- caulis	2 »	— Warscewiczii	2 »
		MONOCERA grandiflora (ELOEOCARPUS lanceolata)	5 »
		MONOCHÆTUM Humboldtianum	10 »
		— sericeum multiflorum (voir page 5)	2 »

MUSA Castilloni	10 »	PLOCOSTEMMA lasianthum . . .	10 »
— discolor	7 »	POGONANTHERA reflexa . . .	4 »
— Paradisiæ	7 »	POGOSTEMON Patchouli . . .	1 »
— rosacea	7 »	POLLIA purpurea, extra . . .	5 »
— zebrina	20 »	POLYGALA Hilariana . . .	5 »
MYRTUS filifolia	5 »	POSOQUERIA longiflora . . .	5 à 6 »
— melastomoïdes	2 »	— platyphylla (spectabilis) . .	5 »
— tomentosa	2 »	PSYCHOTRIA leucocephala . .	5 à 10 »
NAPOLEONA imperialis . . .	2 à 4 »	— magnoliefolia . . .	5 à 10 »
NEMATANTHUS ionema (Moreli).	1 »	PTEROSPERMUM acerifolium . .	5 à 6 »
NEPENTHES ampullacea . . .	40 »	PUTZEYSIA rosea . . .	5 à 6 »
— lævis	8 »	RHOPALA australis . . .	15 »
— Rafflesiana	40 »	— Caleyi	5 »
NERINE Cannaerti . . .	10 à 20 »	— complicata . . .	5 à 6 »
NIPHÆA rubida	4 »	— corcovadensis . . .	4 à 15 »
NORANTEA guyanensis . . .	1 50 »	— crenata	15 »
OLDFIELDIA africana . . .	8 »	— heterophylla . . .	4 à 12 »
ONCOSTEMON macrophyllum . .	8 »	— Jonghi	15 à 50 »
OREOPANAX dactyfolium . . .	20 »	— magnifica	10 »
ORMOSIA emarginata . . .	15 »	— montana elegans . . .	5 »
— superba	20 »	— organensis . . .	4 à 12 »
PACHYSTIGMA pteleoïdes . . .	2 »	— Porteana	10 »
PANAX fruticosum (ARALIA) . .	3 à 6 »	— princeps	10 »
PANDANOPHYLLUM humile . . .	15 »	— Skinneri	12 »
PARATROPIA elliptica . . .	50 à 60 »	RIVINIA tinctoria	1 »
— farinifera	6 à 12 »	— octendra	1 »
— junghuneana	2 à 4 »	RHYNCHOSIA albo-nitens.	
— longifolia	20 à 40 »	<i>C'est certainement une</i>	
— pulchella	10 à 20 »	<i>des plus jolies plantes</i>	
— scandens	2 »	<i>grimpantes, ses fleurs,</i>	
— Teysmanni	2 »	<i>disposées en grappes,</i>	
— venulosa (ARALIA umbra-		<i>sont très-abondantes et</i>	
culifera).	2 »	<i>d'un beau violet mauve.</i>	
PASSIFLORA actinia	2 »	<i>Ses feuilles sont cou-</i>	
— amabilis	2 »	<i>pées au centre par une</i>	
— Beloti	1 »	<i>large bande blanche.</i>	2 »
— cinnabarina	2 »	RONDELETIA speciosa . . .	2 »
— C ^{te} de Woronzow	1 »	ROUPELIA grata	1 »
— Decaisneana	1 »	RUSSELLIA juncea	1 »
— Kermesina	1 »	— polyedra (semperflorens). .	1 »
— — major	2 »	SANSEVIERA fasciata . . .	4 à 8 »
PENTAS carnea rosea	1 »	SAURAUJA macrophylla . . .	5 »
PEPEROMIA maculata	5 »	— mollis	5 »
PHRYNIUM cylindricum . . .	2 »	SAUROPUS Gardneri	5 »
PHYLLAGATHIS rotundifolia ,		SCHIMA superba	2 »
<i>plante magnifique par</i>		SCIADOCARPUS Brongniartii . .	8 »
<i>son feuillage</i>	5 »	SIMABA ferruginea	25 »
PILOCARPUS pinnatifidus . . .	8 »	SIMARUBA excelsa . . .	5 à 10 »
PINCENECTITIA (BEAUCARNEA)		SINNINGHIA gloxiniaeflora . .	1 »
glauc	10 »	SMILAX marmorea du Ceylan . .	2 »
— — extra fort	500 »	SOLANUM argyræa	1 »
— tuberculata	15 »	— atropurpureum	1 »
PIPER cubeba	1 »	SONERILA alba	5 »
— flagellæ	2 »	— — nova	5 »
PITHECOLOBIUM latifolium . .	2 »	— margaritacea superba . . .	5 »

SORINDEIA madagascariensis	5 »	THEOPHRASTA glauca	8 à 15 »
SPATHODEA campanulata.	2 à 4 »	— lanceolata	50 »
— gigantea	5 à 6 »	— latifolia	5 à 15 »
— speciosa (lævis).	5 à 6 »	— macrophylla, vera	20 »
SPHÆROSTEMMA marmorata	15 »	— oceanensis (minor)	4 à 8 »
STADMANNIA Estrellensis 10 à 20 »		THIBAUDIA acuminata (macro-	
— Frazeri	10 »	phylla)	4 »
— Jonghii	7 à 15 »	— pubescens	5 »
— pubescens (rugosa).	40 »	THUMBERGIA natalensis.	2 »
STEPHANOPHYSUM Baikeri	1 »	THYRSACANTHUS barlerioïdes	1 »
STEPHANOTIS floribunda	2 »	— rutilans	2 »
— Thouarsi	2 »	TRADESCANTIA discolor vittata	
STERCULIA inops.	8 »	(lineata).	2 »
— mexicana.	8 »	TRYALLIS brachystachis	1 »
— villosa.	20 »	TYDOEA Beauty	» 75
STROMANTHE sanguinea (MA-		— Chauvieri.	1 »
RANTA)	2 à 4 »	— Christiana	1 »
SWARTZIA Fleminghii	8 »	— ignescens.	» 75
— Longsdorffii	10 »	— Luciata	1 »
SWIETENIA Mahagoni	20 »	— multiflora.	1 »
TACSONIA ignea	2 »	— Rougieri	1 »
TALAUMA candollei (MAGNOLIA		Plus une collection des VINGT	
odoratissima)	5 à 6 »	PLUS BELLES variétés, à	
— fragrantissima (ovata).	15 »	0,50 pièce, la douzaine.	5 »
— mutabilis	5 à 6 »	URVILLEA ferruginea	5 »
— Plumieri	15 »	UVARIA argentea.	8 »
TAPINA splendens	1 »	VALLEZIA Pao-pareiro	8 »
TERMINALIA mollis	25 »	VILLAREZIA grandifolia.	2 »
THEOBROMA cacao	20 »	XANTHOCHIMUS ovalifolius	15 »

AROIÉES.

ALOCASIA metallica (Hook).	50 à 50 »	ARIOPSIS peltata	5 »
ANTHURIUM amplum.	10 à 25 »	ATACCIA cristata (TACCA inte-	
— Augustinum	7 à 15 »	grifolia)	15 à 50 »
— Beyrichianum	4 »	— pinnatifida (TACCA).	7 à 15 »
— cordatum	4 à 10 »	CALADIUM albicans	10 »
— Erythropodium	5 »	— argyrites	5 »
— fissum	7 à 15 »	— Lemaireanum	8 »
— Galeottianum.	4 à 8 »	— albo-punctatissimum	5 »
— glaucescens	7 à 15 »	— Belleyi	4 »
— Hookeri	5 à 10 »	— bicolor.	1 50
— Humboldti (cardiophyllum)		— — superbum.	4 »
.	7 à 15 »	— Brongniarti	2 »
— intermedium	6 à 12 »	— Cannaertii (voir page 2).	10 »
— Jonghi	5 à 6 »	— Chantini	5 »
— leuconeurum.	50 »	— Enkeanum	7 »
— lucidum	4 à 8 »	— hastatum	2 »
— membranuliferum	10 à 20 »	— Laucheanum	5 »
— Olfersianum	20 »	— Lowi (ALOCASIA)(v p. 1)	50 à 50 »
— rubricaule.	7 à 15 »	— marmoratum (thripedestum)	2 »
— signatum	7 à 15 »	— metallicum.	5 à 6 »
— Warszewiczi.	5 »	— Neumanni.	5 »
		— Osyanum	10 »

CALADIUM pæcile.	5 »	HÆMALONEMA rubra	2 à 4 »
— picturatum	2 »	MASSOWIA cannæfolia	5 »
— regale.	8 »	MONSTERA dimidiata (PHILO-	
— rubricaula	2 »	DENDRON hederaceum)	5 »
— Schillerianum	10 »	— Lennei (deliciosa)	7 à 15 »
— Smitzii.	4 »	PHILODENDRON asperatum	4 à 8 »
— Schœlerii.	8 »	— bipinnatifidum	50 »
— splendens.	5 »	— cannæfolium	4 »
— splendidum	10 »	— crinipes	5 »
— Verschaffelti.	5 »	— elegans	7 à 15 »
— Wighti.	4 »	— eximium	4 à 8 »
COLOCASIA albo-violacea, ma-		— fenestratum	5 »
gnifique, les petioles, très-		— Fontanesi.	5 à 15 »
bien panachés de blanc et		— giganteum	4 à 8 »
de violet clair	10 »	— Imbe	5 à 10 »
— cærulescens, très-belle		— pinnatifidum	7 à 15 »
espèce de l'Amazone,		— quercifolium (lacerum)	5 »
très ornementale et très-		— Riedelianum	8 »
convenable pour l'orne-		POTHOS argyræa	1 »
mentation des jardins.		SOLENOSTERIGMA discolor	2 »
Les feuilles d'un vert		SPATHIPHYLLUM Fredericksdali	10 »
bleuâtre atteignent de		— lanceolatum	10 »
grandes dimensions	5 »	SYNGONIUM auritum	2 »

BROMÉLIACÉES.

ÆCHMEA cœlestis	5 »	BROMELIA sceptrum.	10 »
— corallina	6 »	CARAGUATA splendens	5 »
— distichanta	8 »	DISTEGANTHUS basilateralis	4 »
— farinosa (agglomerata).	5 »	DYCKIA ramosa	5 »
— fulgens	5 »	— remotiflora	1 »
— — discolor	5 à 6 »	ECHINOSTACHYS Pineliana	4 »
— Melinoni	4 »	ENCHOLIRION Jonghi, fort	50 »
— miniata discolor.	5 à 6 »	NIDULARIUM fulgens.	8 »
— rosea	5 »	— Innocenti	40 »
— spectabilis	7 »	— princeps (Para).	50 »
— Weilbachi.	4 à 8 »	— Scheremeteffi	12 »
BILLBERGIA amoena	2 »	PITCAIRNEA Gireoudiana	4 »
— fasciata	4 à 8 »	— leiolena	2 »
— Glymiana	10 »	— undulata	2 »
— iridifolia	2 »	PORTEA kermesina	8 »
— Leopoldi	4 à 8 »	POURRETIA floccosa.	6 à 12 »
— Liboniana	2 »	PUJA Funckiana	2 »
— Lowi	10 »	— maïdifolia	2 »
— miniata rosea	4 à 8 »	— recurvata.	1 »
— Moreliana.	5 »	TILLANDSIA acaulis	1 »
— pyramidalis bicolor.	2 à 4 »	— dianthoïdea	20 »
— splendida	5 à 6 »	— bi-vittata	5 à 10 »
— thyrsoïdea	5 à 6 »	VRIESIA psittacina	4 à 8 »
— Wioti	10 »	— speciosa (Tillandsia splen-	
— zebrina	4 à 8 »	dens)	5 »

ORCHIDÉES.

ACANTOPHIPPIUM bicolor	5 à 10	»	CYMBIDIUM elegans	15	»
AERIDES affine	50 à 50	— ensifolium	5	»
— — rubrum	40 à 75	— iridifolium	5 à 10	»
— crispum	40 à 100	— finlaysonianum	15	»
— Fieldingi	75 à 150	— pendulum	10	»
— Lindleyanum, fort	150	CYPRIPEDIUM barbatum	7 à 20	»
— Lobbi	100 à 150	— superbum	10 à 25	»
— odoratum (cornutum)	7 à 50	— Fairienum	50	»
— — très-forte	150	— hirsutissimum	50	»
— — majus	20 à 40	— insigne	2 à 6	»
— — niveum	20 à 40	— Hookeri	80	»
— — purpurascens	20 à 40	— Javanicum	15	»
— quinquevulnerum	100	— venustum	5 à 6	»
— suavissimum	50 à 150	CYRTOCHILUM hastatum	7 à 15	»
— virens	50 à 100	— leucochilum	7 à 15	»
— — superba	100	— maculatum	7 à 15	»
ANGROECUM Apiculatum	50	CYRTOPODIUM punctatum	15	»
— bilobum	20	DENDROBIUM calceolaria	10 à 50	»
— eburneum	50 à 100	— Cambridgeanum	20 à 40	»
ANGULOA Clowesi	40	— Dalhousienum	60 à 150	»
BRASSAVOLA glauca	10	— densiflorum	25 à 75	»
BRASSIA Boissieri	8 à 15	— Farmeri	50 à 60	»
— brachiata	15 à 25	— — album	50 à 100	»
— caudata	20	— Griffithi	50 à 100	»
— guttata	8 à 15	— nobile	7 à 15	»
— maculata	5 à 10	DISA grandiflora	50 à 50	»
— verrucosa	5 à 15	EPIDENDRUM aurantiacum	7 à 15	»
— Wagneriana	8 à 15	— macrochilum album	50	»
CALANTHE Domini	25	— Stamfordianum	10 à 20	»
— Veitchi	40 à 75	ERIA stellata	5 à 10	»
— vestita	15 à 50	ERIOPSIS rutidobulbon	20	»
CATTLEYA amethystina	15 à 50	LÆLIA anceps	10 à 20	»
— — punctata	40	— — Barkeriana	15 à 50	»
— Arembergi	50	— crispa	15 à 40	»
— concolor	50 à 50	— Flava	40	»
— Elisabethæ	100	— Perrini	20 à 40	»
— guttata	15 à 50	— — majus	40	»
— ianthina	25 à 50	— — purpurata	50 à 100	»
— labiata	50 à 60	LIMATODES rosea	15 à 50	»
— — atropurpurea	100	LYCASTE aromatica	6 à 12	»
— lobata	60	— fulvescens	7 à 15	»
— Mossiæ	10 à 40	— macrophylla	5 à 15	»
— — superba	15 à 40	— Skinneri	15	»
— mutabilis	15 à 50	MAXILLARIA gracilis	5	»
— Skinneri	50 à 60	— porrecta	7	»
— — splendens	50 à 100	— tenuifolia	5 à 10	»
— Wagneri	40	MILTONIA bicolor	15 à 25	»
COELIA macrostachya	8	— candida	20	»
CÆLOGYNE fimbriata	10	— Clowesiana	20	»
— fuliginosa	4	— — major	20	»
— intermedia	10	— Moreliana	15 à 50	»

MILTONIA spectabilis	10 à 20 »	SCHOMBURGKIA undulata	20 à 40 »
ODONTOGLOSSUM bictoniense	20 »	SOBRALIA macrantha	15 à 50 »
— citrosum	15 »	— — <i>splendens</i>	50 »
— grande	15 »	STANHOPEA aurantia	7 à 15 »
— lœve	15 »	— Devonensis	7 à 15 »
— pulchellum <i>grandiflorum</i>	8 à 15 »	— graveolens	7 à 15 »
ONCIDIUM altissimum	5 à 20 »	— insignis	7 à 15 »
— Carthagenense	5 à 10 »	— oculata	5 à 10 »
— flexuosum	10 »	— saccata	5 à 10 »
— intermedium	10 »	— tigrina	7 à 15 »
— Papilio	15 »	— venusta	7 à 15 »
— — <i>majus</i>	15 »	— Wardi	7 à 15 »
— sphacelatum	5 à 20 »	TRICHOPILIA suavis	25 à 40 »
PHAJUS grandifolius	10 à 20 »	— tortilis	7 à 15 »
— maculatus	7 à 20 »	TRICHOTOSIA ferox	7 à 15 »
PHALOENOPSIS grandiflora	75 »	VANDA furva	10 à 20 »
— — <i>varietas</i>	100 »	— multiflora	7 à 15 »
POGONIA Nervilli	8 à 15 »	— Roxburghi	40 à 80 »
RENANTHERA coccinea	5 à 20 »	— — <i>cœrulea</i>	40 à 80 »
SACCOLABIUM Blumei	75 »	— suavis Rollisson	75 à 250 »
— — <i>majus</i>	100 »	— — <i>de Veitch</i>	75 à 500 »
— papillosum	10 »	— teres	7 à 15 »
— retusum	75 à 125 »	— — <i>gigantea</i>	75 »
— — <i>superbum</i>	75 à 150 »	— tricolor	50 à 200 »
SARCANTHUS paniculatus	15 »	— — <i>formosa</i>	75 à 200 »
— rostratus	5 à 10 »	— — <i>superba</i>	75 à 150 »
SCHOMBURGKIA crispa	20 à 40 »	VANILLA africana	4 »
— marginata	20 à 40 »	— aromatica	2 à 5 »
— rosea	20 à 40 »	ZYGOPETALUM crinitum	10 »
		— Makaï	10 »

CYCADÉES.

CYCAS circinalis	20 à 400 »	ZAMIA oriolepis (gigas)	50 »
— — <i>extra fort</i>	1000 »	— horrida	40 »
— revoluta	5 à 20 »	— muricata	10 à 100 »
— — <i>très-fort</i>	500 »	— — <i>picta</i>	25 »
— Rumphii (Ruminiana) 50 à 100 »		— Skinneri (Lindleyana)	75 »

PALMIERS.

ACROCOMIA Sclerocarpa. 15 à 30 »	ATTALEA maracaïbensis 5 à 20 »
ARECA alba, vera . . . 4 à 10 »	BACTRIS flavispina . . 20 à 40 »
— Catechu 40 »	CALAMUS asperrimus . 50 à 100 »
— lutescens (HYAPHORBE in-	— assamicus. 50 à 500 »
— dica). 10 à 50 »	— ciliaris. 20 à 50 »
— — extra fort. 500 »	— coronarius 75 »
— madagascariensis . 50 à 50 »	— Draco 50 à 100 »
— rubra 2 à 100 »	— micranthus 15 à 75 »
— speciosa 20 à 40 »	— montanus, très-fort . 400 »
— Verschaffelti 200 »	— oblongus (niveus) . 50 à 200 »
ARENGA saccharifera . 20 à 250 »	— Rotang 50 »
ASTROCARYUM Chicon . 50 à 50 »	— Rung-Dung 20 à 50 »
— rostratum (mexicanum).	— tenuis 20 à 50 »
45 à 500 »	— Verschaffelti 100 »
ATTALEA Cohune 50 »	— viminalis 50 à 200 »

CARYOTA excelsa. 10 à 100 »	LATANIA glaucophylla 60 »
— Rumphii 25 à 40 »	— rubra 100 »
— urens 5 »	LICUALA elegans. 20 à 40 »
CEROXYLON niveum (DIPLOTHE- MIUM caudescens). 50 à 100 »	— spinosa 15 à 40 »
CHAMOEDOREA atrovirens 20 »	LIVISTONIA Jenkinsoni . 10 à 50 »
— Demanniana 10 à 20 »	— olivæformis 5 à 40 »
— Ernestia Augusti (simpli- cifrons) 40 »	— rotundifolia (SARIBUS) 50 à 60 »
— fenestrata (GEONOMA) 50 »	MARTINEZIA caryotæfolia 40 à 80 »
— gracilis 10 à 50 »	MAXIMILLIANA regia . . 10 à 150 »
— lepidota (elegans) (venu- lina) 6 »	OREODOXIA Sanchona. 40 à 500 »
— Sartori. 5 à 20 »	PHOENIX farinifera . . . 20 à 300 »
— Schiedeana 5 à 50 »	— leonensis. 20 à 500 »
CHAMOEROPS Ghiesbreghtii 10 à 50 »	— Sylvestris. 20 à 200 »
— Martiana 100 »	PINANGA latisecta très-fort. 250 »
— stauracantha. 6 à 40 »	PLECTOCOMIA spectabilis 150 à 500 »
Cocos Fernambucensis. 25 »	PTYCHOSPERMA appendiculata 50 à 100 »
— lapidea 40 »	— Javanica 50 à 100 »
COPERNICIA Miraguana. 10 à 20 »	SABAL Blackburneana vera, très fort. 800 »
CORYPHA australis (LIVISTO- NIA). 8 à 20 »	— glaucescens 20 »
— extra fort . 500 à 1200 »	— mexicana. 50 »
— Guanacoa. 50 à 100 »	— umbraculifera 40 »
DOEMONOROPS spectabilis fort. 100 à 150 »	SEAFORTHIA elegans . 20 à 100 »
DIPLOTHEMIUM campestre extra fort 1000 »	— — extra fort 800 »
— maritimum 50 à 100 »	STACHYOPHORBE Deckeriana. 50 »
DRYMOPHLÆUS Zippelii . 20 à 40 »	THRINAX argentea fort. 100 à 200 »
GEONOMA Ghiesbreghtii. 5 à 50 »	— barbadensis, magnifique et très fort. 1500 »
— pinnatifrons 50 »	— elegans. 6 à 50 »
— Verschaffelti. 10 »	— graminifolia 50 à 100 »
GUILIELMA speciosa 40 »	— tunicata 50 »
LATANIA borbonica 5 à 500 »	TRITHRINAX mauritiæformis 10 à 50 »
— — extra fort 800 »	WALLICHA caryotoïdes fort . 75 »
	— porphyrocarpa (ORANIA re- galis). 50 »

PANDANÉES.

FREYCINETIA nitida. 7 à 15 »	PANDANUS graminifolius 2 à 6 »
PANDANUS amaryllifolius 7 à 15 »	— javanicus fol. var. . . 6 à 20 »
— bagea 40 »	— latissimus 100 »
— caricosus. 4 à 12 »	— — extra fort 500 »
— elegantissimus 12 »	— utilis 10 à 100 »
— furcata, fort. 100 »	— — très fort 500 »

FOUGÈRES.

ACROSTICHUM viscosum. 2 »	ADIANTUM pentadactylon . . . 2 »
ADIANTUM concinnum 1 »	— sanctæ Catherine 4 »
— curvatum 2 »	— trapeziforme 2 »
— formosum 1 »	— tetraphyllum 2 »

ANGIOPTERIS evecia	20 à 40 »	GYMNOGRAMMA gracilis varie-	
— gigantea	20 à 50 »	tas	2 »
— hypoleuca	20 à 50 »	— — monstrosa	10 »
— longifolia	20 à 75 »	— lanata	1 50
— pruinosa	20 à 50 »	— Laucheana	1 50
— Willincki	10 à 50 »	— luteo alba	1 »
ASPLENIUM Belangeri	1 à 3 »	— Stelzneri fort	20 »
— caudatum	2 à 5 »	GYMNOPTERIS nicotianæfolia	2 »
CIBOTIUM glaucescens	2 à 4 »	LONCHITIS Ghiesbreghtii	5 »
CYRTOGONIUM repandum	2 »	LYGODIUM circinatum	3 »
DICTYOGLOSSUM crinitum	7 à 15 »	MARATTIA macrophylla	20 »
DIPLAZIUM elegans	7 »	— mycophylla	20 »
— Shepherdii	2 à 4 »	OLEANDRA hirtella	1 »
DORYOPTERIS grande	15 à 35 »	PLATYCERIUM alcicorne	1 »
DRYNARIA coronans	2 à 5 »	POLYPODIUM ericoïdes	1 »
— diversifolia	2 à 4 »	PTERIS argyræa	1 »
GLEICHENIA dichotoma	4 »	— cretica albo-lineata	1 »
GONIOPHLEBIUM Renwardti	5 à 5 »	— nemoralis fol. var.	15 »
— sub-auriculatum	5 à 5 »	SAGENIA decurrens fort.	6 »

FOUGÈRES EN ARBRES.

ALSOPHILA australis	5 à 50 »	CIBOTIUM princeps	15 à 50 »
— contaminans	25 »	— Schiedeï extra fort.	700 »
— Lambinoni	15 »	TODEA pellucida	15 à 50 »
— radens	15 à 50 »		

LYCOPODIACÉES.

SELAGINELLA apotheca	1 »	SELAGINELLA Lyalli	4 »
— atroviridis	1 »	— obtusa	1 »
— cœsia	» 50	— paradoxa	2 »
— — arborea	1 »	— rubricaulis	1 »
— circinalis	1 à 2 »	— umbrosa	1 à 2 »
— conferta	2 »	— viticulosa	1 à 2 »
— Dichrous	1 »	— Wallichii	1 à 5 »
— Griffithi	2 »	— Wildenowi	1 »
— Lobbi	1 »		

SERRE FROIDE ET ORANGERIE.



ABUTILON (voir page 5)


ACACIA cordata	1	»
— cultriformis	2 à 5	»
— Drummundi vera	4 à 8	»
— eriocarpa	6	»
— Glymi	4	»
— lanuginosa	3 à 6	»
— Latrobei	1 à 3	»
— Oleifolia elegans	3	»
— proeminens	4	»
— pubescens, fort	12	»
— pulchella cynorum 3 à 6	»	»
— — grandis	5	»
— rotundifolia	2	»
— Seymourei, magnifique .	10	»
— ulicina	1 à 5	»
ACRADENIA Franklini	2	»
ADAMIA versicolor	1	»
AGATHEA coelestis fol. var. .	1	»
AGERATUM coelestinum fol. var.	» 50	»
AGNOSTUS sinuatus (STENOCAR-		
PUS Cunninghami). 4 à 50	»	»
— — integrifolius.	4 à 50	»
ARALIA crassifolia	5 à 20	»
— Ghiesbreghti (v. p. 1) . . .	20	»
— heteromorpha	7	»
— integrifolia	3 à 5	»
— papirifera.	1 à 5	»
— quinquefolia	3 à 10	»
— Sieboldi (FATZIA japonica		
4 à 8	»	»
— Standishi.	15	»
— trifoliata	5 à 20	»
ARBUTUS californica.	3	»
— Menziesi	5	»
ASPALATUS sericeus (argyrœa)	1	»
ASPIDISTRA angustifolia, fol.		
var.	5	»
AZALEA indica Baronne Pycke		
(Vers.) dans le genre de		
Azalea, Souvenir de l'ex-		
position, mais beaucoup		
mieux fait	5 à 10	»
— — Charles Enke (Vers.)		
fleur rose pâle à bords		
blancs striés de violet 2 à	5	»

AZALEA indica Dieudonné Spae

(Vers.) fleurs nombreuses		
et très - grandes, fond		
blanc pur relevé de rose		
vif du centre jusque près		
du sommet du limbe, bordé		
de blanc, sur lequel le		
roses s'étale comme à coups		
de pinceau; à la gorge,		
une sorte d'anneau coc-		
ciné, en haut, des ma-		
cules en forme d'accents		
circonflexes, cramoisi		
foncé; feuilles grandes 2 à 5	»	»
— — Duc d'Arembœrg (Vers.)		
forme parfaite, fond		
blanc, relevé et vergeté		
de rose, orné en outre de		
très-larges stries écar-		
lates, disposées comme		
dans les œillets flamands,		
à la base du lobe supé-		
rieur, une belle macule		
coccinée avec accents cir-		
conflexes cramoisi foncé.		
2 à 5	»	»
— — Grand duc Michel		
(Versch.) Très grande		
fleur double d'un très-		
beau rose, d'un très-bel		
effet, floraison abondante		
et facile.	2 à 5	»
— — Madame Verschaffelt		
(Versch.) Fleur grande,		
d'un blanc lavé de rose		
assez vif, strié ou même		
mi-partie (chaque lobe)		
de cramoisi, riche teinte		
qui enrichit la base du		
lobe supérieur et la moi-		
tié de celle des deux laté-		
raux, en même temps		
qu'elle est parsemée d'ac-		
cents circonflexes d'un		
beau noirâtre sombre. En		
outre, tout les lobes, for-		

<i>tement ondulés aux bords, sont marginés de blanc; les étamines et le style coccinés, ainsi que les veines très-apparentes qui sillonnent le fond. C'est sans contredit la plus belle variété dans cette catégorie. Floraison très-abondante.</i>			5 à 5 »
AZALEA indica M ^{me} Wagner (Versch.) (voir p. 4).	7 à 15 »		
— — Souvenir de Miellez (Versch). Dans le genre de Azalea Roi Léopold, mais plus orangé avec un fond plus pâle.	2 à 5 »		
— — William Bull (Versch). (voir page 4).	7 à 15 »		
BAMBUSA Fortunei fol. niveo. vittatis (voir page 8).	10 »		
BANKSIA Cunninghami.	4 à 8 »		
— integrifolia.	5 à 6 »		
— latifolia.	2 à 6 »		
— spinulosa.	4 à 8 »		
BEAUFORTIA splendens, magnifique.	4 »		
BERBERIS trifoliata.	2 »		
BESCHORNESIA Yuccoides très-fort.	50 »		
BLANDFORDIA flammea.	6 »		
— longiflora.	7 »		
BOURONIA viminea.	2 »		
BOUVARDIA longiflora.	1 »		
BUXUS citrifolia.	2 »		
CALCEOLARIA Ætna.	1 »		
— amplexicaulis pallida.	1 »		
— aurea floribunda.	1 »		
— canariensis.	2 »		
— Little Dorrit.	1 »		
— Princesse Hélène.	1 »		
— Sparkler.	2 »		
CALLICARPA purpurea.	1 »		
CAMPANULA hirsuta.	1 »		
— fragilis.	1 »		
CANNA. Plantes à grand effet que nous ne pouvons trop recommander, groupées en massifs ou isolées dans les jardins; elles y produisent un effet ravissant par leur végétation toute tropicale.			
— angustifolia.			
— Annei rosea.			
— bicolor de Java.			
CANNA commutata.			
— gigantea.			
— indica major.			
— læta.			
— leptochila.			
— Mulleri.			
— nepalensis.			
— nervosa.			
— Sellowi.			
— variabilis.			
— variegata.			
La pièce	» 75		
Douze variétés	6 »		
CASTANOSPERMUM australe.	5 à 5 »		
CASUARINA leptoclada.	2 »		
— stricta.	2 »		
— quadrivalvis.	2 »		
CENTAUREA gymnocarpa.	2 »		
— ragusina.	3 »		
CERATOPETALUM gumniferum.	5 à 15 »		
CERATOSTEMA longiflora.	2 »		
CHAMÆBATIA foliosa.	4 »		
CHIRONIA floribunda.	2 »		
— glutinosa.	2 »		
CHOROZEMA Chandleri.	2 »		
— speciosa.	2 »		
CINNAMOMUM sericeum.	2 à 4 »		
— Maruba (brevifolium).	3 »		
CITRUS californica.	1 »		
— grosso Bondoletto.	2 »		
CLEMATIS lanuginosa.	2 »		
— trifoliata.	2 »		
CLETHRA ferruginea.	2 »		
CLIVIA nobilis.	5 à 10 »		
CLUYTIA alternoides.	3 »		
COBOEA scandens foliis albo var.	1 »		
COLLETIA cruciata (bictonien-sis)	2 à 4 »		
CONVOLVULUS mauritanicus.	» 50		
CORDYLINE indivisa vera.	50 à 75 »		
CORREA cardinalis.	2 »		
CUPHEA eminens.	» 50		
— montana.	» 50		
DAPHNIDIUM gracile.	3 »		
DASYLIRION sp. du Texas.	15 »		
DESFONTAINIA Hookeri (spinosa).	2 »		
DIPLACUS Ingelreisti.	1 »		
— puniceo aurantiacus.	1 »		
DRACOENA australis.	5 à 6 »		
— Banksi.	25 »		
— congesta.	2 à 4 »		
— indivisa Hortus.	20 à 40 »		
— — (CORDYLINE).	50 à 75 »		

DRACÆNA lineata	50 »	ERYTHRINA Marie Belanger	4 »
— luteo-lineata	50 à 50 »	— Ruberrima	4 »
— rigidifolia	5 à 6 »	EUGENIA americana	2 à 4 »
— salicifolia	1 »	— myrtifolia	2 »
DRACOPHYLLUM gracile	10 »	— Ugai, très-bon fruit	1 à 5 »
DRIMYS chilensis	2 »	EURYA latifolia variegata	10 »
ECHEVERIA obovata	1 »	EURYBIA ferruginea	1 »
ELOEOCARPUS Heyni, fort	15 »	— tomentosa	1 »
ELODE ægyptiaca	2 »	FAGARA horrida	2 »
EMBOTHRIUM coccineum	5 »	FAGUS Kubi	2 »
— lanceolatum	5 »	FARFUGIUM grande	1 »
ENKIANTHUS longifolius	10 »	FERDINANDA eminens	1 »
— macrophyllus	10 »	FICUS macrophylla	1 »
EPACRIS alba odorata	5 »	FUCHSIA variétés nouvelles (voir p. 5.)	
— carnea	5 »	— Ambassador (Bull.)	
— coruscans	5 »	— Annie (Hend.)	
— Eclipse	5 »	— Bianca (Rollis.)	
— grandiflora	5 »	— Collen Bawn (R.)	
— — rubra	5 »	— Comet (Banks) extra.	
— hyacinthiflora	5 »	— Comte de Lannoy (Cornel.)	
— impressa	5 »	— Count Cavour (Banks.)	
— lævigata	5 »	— Coronal (Smith)	
— magnifica	5 »	— Directeur Cambier (C.)	
— miniata	5 »	— Duc d'Arenberg (C.)	
— — splendens	5 »	— Eléonore Van Meldert (C.)	
— pungens	5 »	— Fascination (Smith.)	
— Tauntoniensis	5 »	— F. de Tollenaert (C.)	
EPIGYNIUM leucobotrys	50 »	— Figaro (Small.)	
ERICA ampullacea major	5 »	— Goliath (Smith.)	
— — rubra	5 »	— Jos. Cornelissen (C.)	
— — scotica	5 »	— King of purple (Smith.)	
— arbuscula	5 »	— La Crinoline (B.)	
— caffa	5 »	— Lord Clyde (Youell.)	
— candidissima	5 »	— — Ingestre.	
— Candolleana	5 »	— M ^{me} Cornelissen (C.)	
— curviflora lutea	5 »	— — Lambert (Lem.)	
— Devoniana	5 »	— — Van Houtte (L.)	
— Hartnelli	5 »	— Mammoth (Smith.)	
— mammosa pallida	5 »	— Masterpièce (Smith.)	
— metulæflora superba	5 »	— Minnie Banks (Banks.)	
— mollis	5 »	— M. Braent (C.)	
— Rubens	5 »	— Pioner (Smith.)	
— Sindryana	5 »	— Président (Roll.)	
— speciosa	4 »	— — Muller (C.)	
— spenceriana	4 »	— Prince Léopold (H.)	
— tricolor elegans	5 »	— Rislemann (Roll.)	
— — major	5 »	— Rigolboche (L.)	
— verticillata	4 »	— Robin Wood (Roll.)	
— vestita coccinea	4 »	— Secrétaire Mottin (C.)	
ERIOXYRTA virgata	2 »	— Sir C. Campbell (Wh.)	
ERIOSTEMON intermedia	5 à 6 »	— Solférino (Lem.)	
— neriifolium	5 à 6 »	— Striata (Smith.)	
— Smithi	6 »	— Venetia (Roll.)	
ERYTHRINA Colliana	2 »	— Victor Cornelissen (C.)	
— cristæ-Galli, fort	5 »	— White Lady (H.)	



FUCHSIA Willh Pfitzer (Lem)		LAURUS camphora . . .	2 à 4 »
<i>Ea pièce, au choix.</i>	» 50	— graveolens . . .	2 à 4 »
<i>Douze variétés.</i>	5 »	LEPTOSPERMUM recurvum . . .	2 »
GARCINIA australis . . .	2 à 4 »	LEUCOPOGON floribundus (Ri-	
GARDENIA floribunda . . .	2 »	<i>chei</i>) . . .	5 »
— Lowi . . .	2 »	LOMATIA anethifolia . . .	15 »
— radicans <i>fol. var.</i> . . .	5 »	— heterophylla . . .	4 à 8 »
GARRYA macrophylla . . .	2 »	— ilicifolia . . .	1 »
GASTROLOBIMUM Leakeanum . . .	4 »	— silaifolia . . .	1 »
GAULTHERIA organensis . . .	5 »	— — elegans . . .	10 »
GAZANIA aurantiaca (page 6).	2 »	MAGNOLIA fuscata . . .	5 »
-- souci (page 6).. . .	2 »	MAHONIA Ehrenbergi . . .	2 »
— splendens . . .	» 50	— nepalensis . . .	5 à 6 »
GOMPHOLOBIUM capitatum . . .	5 »	MELALEUCA acrotrichoïdes 1 à 5 »	
— Lindleyum . . .	5 »	— gibbosa . . .	1 »
GONOCALYX pulcher . . .	2 »	MELICOPE simplicifolia . . .	2 »
GNAPHALIUM lanatum <i>plante</i>		METROSIDEROS florida . . .	2 »
<i>excellente pour bordure.</i>	» 50	— — <i>fol. eleg. var.</i> . . .	4 »
<i>La douzaine.</i>	5 »	— linearis . . .	2 »
GNIDIA pinifolia . . .	2 à 4 »	— robusta . . .	1 »
GREVILLEA elegans (alpestris).	5 »	MIMULUS OEsopé . . .	» 50
— flexuosa . . .	5 »	— carminata superba . . .	» 50
— longifolia . . .	2 à 4 »	— cupreus . . .	1 »
— Maclayana . . .	10 »	— la fiancée . . .	» 50
— punicea superba . . .	7 »	— Lycerus . . .	» 50
— robusta . . .	2 à 4 »	— Psyché . . .	» 50
— spartioïdes . . .	2 »	MIMUSOPS trifoliata . . .	2 »
GRISELINA littoralis . . .	1 »	MIOPORUM cristalinum . . .	2 »
— macrophylla . . .	5 »	MIRBELIA floribunda . . .	7 »
HAKEA pectinata . . .	2 à 4 »	MUSCHIA Wollastoni . . .	2 »
— pinifolia . . .	2 à 4 »	MYRRHINUM purpureum . . .	1 »
— pinnatifida . . .	2 à 4 »	MYRTUS americana . . .	1 à 5 »
— Victoria . . .	2 à 4 »	— annularis . . .	1 à 2 »
HELYCHRYSUM Brucei . . .	5 à 5 »	— apiculata . . .	1 à 2 »
— macranthum purpureum		— bullata . . .	1 »
5 à 5 »		— costaricensis . . .	1 »
HOVEA pungens . . .	5 »	— Ugni, de Veitch . . .	1 à 5 »
ILLICIUM anisatum . . .	5 »	OLEA ilicifolia . . .	2 à 4 »
— religiosum . . .	5 »	OXYLOBIUM Osborni . . .	5 à 6 »
INDIGOFERA purpurea . . .	1 »	PACHYSANDRA terminalis <i>fol.</i>	
— Roylei . . .	1 »	<i>var</i> . . .	5 »
JOCHROMA Warscewiczii . . .	1 »	PANAX arboreum . . .	2 à 4 »
KENNEDIA Baumannii . . .	5 »	— Shefferæ (ARALIA) . . .	2 à 4 »
— Makoyana . . .	2 »	PASSIFLORA Impérée Eugénie .	1 »
— monophylla . . .	2 »	PELARGONIUM à grandes fleurs	
— ovata <i>alba</i> . . .	2 »	<i>et fantaisies; trente des</i>	
— — <i>rosea</i> . . .	5 »	<i>meilleures variétés.</i>	
KNIGHTIA excelsa, <i>fort.</i>	7 à 15 »	<i>La pièce.</i> . . .	» 75
LANTANA Étoile de Provence .	1 »	<i>Douze variétés</i>	6 »
— l'avenir . . .	1 »	PELARGONIUM ZONALE (GÉRANIUM) :	
— rose d'amour . . .	1 »	<i>variétés nouvelles (voir page 6).</i>	
— souvenir de Pékin . . .	1 »	— beauté du parterre.	
— volcan . . .	1 »	— Baronne de Vrière.	
LARDIZABALA biternata . . .	2 »	— Boule de neige.	
LAURELIA aromatica . . .	2 »	— C ^{te} de Morni.	

PELARGONIUM ZONALE (GÉRANIUM) :

— Daniel Manin.	
— Etoile de Magenta.	
— Fatanitza.	
— Francor. Restaurator.	
— François Desbois.	
— Impératrice Eugénie.	
— le Zouave.	
— Lucien Tisserand.	
— M ^{me} Lavocat.	
— — Paquot.	
— — Vaucher.	
— Marie Drouard.	
— Meteor.	
— Minimum Nosegay.	
— Penelope.	
— Pink tom Tumb.	
— Princesse Clotilde.	

La pièce. . . » 50

Douze variétés. . 5 »

PELARGONIUM ZONALE à feuilles panachées.

— Burning Bush	5 »
— Cloth of Gold	2 »
— Golden Fleece	2 »
— — Harkaway	4 »
— mountain of Light	1 »
— variegated nosegay.	2 »

PETUNIA nouveaux (voir page 6)

PERNETTIA ciliaris	4 »
— speciosa	5 »

PEUMUS Boldus (fragrans).	5 »
-----------------------------------	-----

PHÆNOCOMA prolifera Barnesi	5 à 6 »
---------------------------------------	---------

PHILESIA buxifolia	4 à 8 »
------------------------------	---------

PIMELEA elegans.	2 »
--------------------------	-----

— Neippergiana.	5 »
-------------------------	-----

PODALYRIA sericea	1 »
-----------------------------	-----

PODOLOBIUM heterophyllum	5 »
------------------------------------	-----

— Hugeli.	5 »
-------------------	-----

— staurophyllum	5 »
---------------------------	-----

POLYSPORA axillaris	2 »
-------------------------------	-----

— grandis	5 »
---------------------	-----

PROTEA cynaroides.	5 »
----------------------------	-----

— speciosa	5 à 6 »
----------------------	---------

PULTENÆA stricta	1 »
----------------------------	-----

PUNICA granatum Legrelli,	
---------------------------	--

fortes plantes	2 à 4 »
--------------------------	---------

PRONAYA spectabilis.	2 »
------------------------------	-----

QUERCUS glabra	2 à 4 »
--------------------------	---------

RHAMNUS alaternus fol. var.	2 »
-------------------------------------	-----

— chlorophora	1 »
-------------------------	-----

RHODOLEIA championi	2 à 5 »
-------------------------------	---------

RUBUS australis	2 »
---------------------------	-----

SALVIA albo cœrulea	1 »
-------------------------------	-----

— barbata	1 »
---------------------	-----

— diclytroïdes	1 »
--------------------------	-----

— obtusa.	1 »
-------------------	-----

— tricolor	1 »
----------------------	-----

SERISSA buxifolia	1 »
-----------------------------	-----

— — flore pleno	1 »
---------------------------	-----

— fœtida fol. albo margin.	
----------------------------	--

(voir page 5) 2 »

SISYRINCHIUM versicolor	10 »
-----------------------------------	------

STADMANNA australis	5 à 6 »
-------------------------------	---------

STATICE brassicæfolia.	5 »
--------------------------------	-----

— Halfordi	4 »
----------------------	-----

— Reinwardi	2 »
-----------------------	-----

STENOCARPUS salignus.	1 »
-------------------------------	-----

STYPANDRA frutescens	1 »
--------------------------------	-----

STYPHELIA juniperoïdes.	1 à 2 »
---------------------------------	---------

SWAINSONIA grandiflora alba.	1 »
--------------------------------------	-----

TECOMA Latrobei.	1 »
--------------------------	-----

THEA assamica	1 à 5 »
-------------------------	---------

— bohea	1 à 5 »
-------------------	---------

— camellioïdes	1 »
--------------------------	-----

— viridis	1 à 5 »
---------------------	---------

THOMASIA prostrata.	1 »
-----------------------------	-----

THYSANOTHUS proliferus	2 »
----------------------------------	-----

TRISTANIA neriifolia.	2 »
-------------------------------	-----

VACCINIUM erythrinum.	2 à 4 »
-------------------------------	---------

— Imrayi.	8 »
-------------------	-----

— Sprengeli.	1 »
----------------------	-----

VERBENA nouvelles (voir p. 7)

VERONICA Andersoni fol. var.	» 50
--------------------------------------	------

— M ^{me} Boucharlat.	» 50
---------------------------------------	------

— Pertuzesi.	» 50
----------------------	------

— spatulata	1 »
-----------------------	-----

WIGANDIA caracassana énorme

feuillage, plante pour

pleine terre pendant l'été 1 »

WITZENIA corymbosa	5 à 6 »
------------------------------	---------

XANTHOSIA rotundifolia	1 »
----------------------------------	-----

YUCCA aloefolia fol. var.	7 à 20 »
-----------------------------------	----------

— — purpurea	4 »
------------------------	-----

— quadricolor	20 »
-------------------------	------

ZIERIA macrophylla.	2 »
-----------------------------	-----

CONIFÈRES.

ARAUCARIA Bidwelli	10 »
------------------------------	------

— — très-fort.	200 »
------------------------	-------

— Cooki à graine.	15 à 40 »
---------------------------	-----------

ARAUCARIA Cunninghami	10 »
---------------------------------	------

— — très-fort.	100 »
------------------------	-------

— excelsa	10 à 20 »
---------------------	-----------

ARAUCARIA glauca . . . 10 à 20 »	FRENELIA crassivalvis . . . 5 »
— — multiceps . . . 10 »	— Odenatis . . . 4 »
— glauca, tête greffée 10 à 20 »	PINUS palustris (australis) 5 à 6 »
— imbricata de graine 2 à 40 »	PODOCARPUS acicularis. 1 à 5 »
— — très-fort . . . 150 »	— antarctica . . . 4 à 8 »
ARTHROTAXIS Gunneana 7 à 15 »	— Blumei (latifolia) . 5 à 10 »
CEPHALOTAXUS montana 5 à 6 »	— cupressinoïdes (Horsfieldi) 15 »
CHAMOECYPARIS glauca . . . 2 »	— japonica . . . 2 à 4 »
— thurifera . . . 5 »	— — fol. var . . . 4 à 8 »
CUPRESSUS caschmirensis can-	— lanceolata (Thumbergi) 2 à 4 »
dicans . . . 2 »	— Purdieana . . . 2 à 4 »
— goveniana . . . 2 à 4 »	— Salicifolia . . . 5 à 6 »
— Lindleyana . . . 2 à 4 »	— zamicefolia vera . . . 10 »
DACRYDIUM elatum . . . 5 à 40 »	RETINOSPORA ericoïdes. 1 à 2 »
— Franklani . . . 2 à 6 »	— Lycopodioïdes . . . 25 »
— glaucescens . . . 5 à 6 »	— obtusa . . . 5 à 10 »
DAMMARA australis . . . 7 à 15 »	— pisifera . . . 5 à 10 »
— Browni . . . 15 »	TORREYA Humboldti . . . 5 à 10 »
— orientalis . . . 10 »	— Myristica . . . 5 »
— — alba . . . 10 »	WIDDRINGTONIA juniperoïdes
— — extra fort, six mètres	1 à 5 »
de hauteur . . . 400 »	

RHODODENDROM.

Acutilobum . . . 2 »	Floribundum . . . 2 à 4 »
Aeruginosum . . . 2 à 4 »	Hookeri . . . 4 »
Arboreum . . . 5 à 6 »	Jenkinsi . . . 4 à 10 »
Argenteum . . . 4 à 8 »	Lanceifolium . . . 2 à 4 »
Aucklandi (Griffithi) . 5 à 6 »	Maddenii . . . 4 à 8 »
Barbatum . . . 5 à 6 »	Nuttalli . . . 4 à 8 »
Blumei . . . 8 »	Retusum . . . 4 à 15 »
Calophyllum . . . 4 à 10 »	Roylei . . . 2 à 4 »
Camelliciflorum . . . 5 »	Tubiflorum . . . 5 à 6 »
Campylocarpum . . . 2 à 6 »	Veitchi . . . 5 »
Ciliatum . . . 1 à 5 »	Virgatum . . . 2 à 4 »
— fol. aurea margin. . . 2 »	Wighti . . . 2 à 4 »
Crispiflorum . . . 2 »	Windsori . . . 2 à 4 »
Dalhousiæ . . . 2 »	— leucanthum . . . 2 à 4 »
Edgeworthi . . . 2 à 5 »	

PALMIERS ET CYCADÉES.

CHAMOEROPS arborescens 10 à 40 »	JUBÆA spectabilis (Cocos chi-
— argentea, très-fort . 500 »	nensis) . . . 15 »
— excelsa (chinensis). 20 à 50 »	LIVISTONIA australis (Cory-
— humilis . . . 2 à 40 »	PHA) . . . 8 à 20 »
— histrix, très-fort . . 500 »	— — extra fort . 500 à 1000 »
— palmetto . . . 2 à 40 »	RHAPIS Sierotsik . . . 10 à 50 »
CYCAS revoluta . . . 5 à 20 »	SABAL Adansonii . . . 7 à 50 »
— — très-fort . . . 500 »	— mexicana . . . 10 à 60 »
DIOON edule . . . 10 à 40 »	SEAFORTIA elegans . . . 20 à 100 »
	— — extra fort . . . 800 »

PLEINE TERRE.



PLANTES VIVACES

Disponibles en pots.

ACANTHOLIMON glumaceum.	1 »	DIANTHUS altaicus	» 50
ACHILLEA clavennæ.	» 50	— Beauty of Day	» 75
ADENOPHORA lactiflora alba	1 »	— Maulei.	» 50
— — cœrulea	1 »	— plumaris	» 50
ÆRA cœrulea varieg.	» 50	— tigrinus	» 50
AJUGA marmorata	» 25	D. CLYTRA spectabilis	» 50
ALYSSUM saxatile fol. var.	1 »	ECHINOPS Ruthenica.	» 50
ANEMONE hybrida	» 50	ELYMUS arenarius	» 50
— japonica	» 50	EPIMEDIUM niveum	1 »
— — Honorine Jobert (voir page 8).	4 »	ERIANTHUS Ravennæ	» 50
AMARYLLIS Belladonna rosea perfecta.	2 »	ERODIUM pelargoniceflorum	» 75
AQUILEGIA formosa fol. var.	2 »	ERYSIMUM barbarea fol. var.	» 50
— Witmanniana	1 »	FARFUGIUM grande	» 75
ARONDO donax versicolor	1 50	FESTUCA glauca (pour bordures) » 25	
ASPHODELUS luteo-pleno	» 50	— variabilis (id.).	» 25
— ramosus albus	» 50	FUNKIA aurea varieg.	1 »
ASTER coccineus	1 »	— japonica fol. luteo viridis » 50	
— humifusus	» 50	— lanceolata fol. marg.	» 50
BAMBUSA arundinaria	» 50	GAILLARDIA grandiflora.	» 50
— Metake	» 50	— Joseph Esser (très-joli)	1 »
CALYSTEGIA pubescens.	» 50	— Loiseli (voir page 8).	5 »
CAMPANULA coronata cœrulea » 50		GEUM coccinum pleno	» 50
— grandiflora alba.	1 »	GYNERIUM argenteum	» 75
— — cœrulea pleno.	1 »	HELLEBORUS. abschaticus.	2 »
— pyramidalis	» 50	— atrorubens	2 »
CAREX jap. fol. varieg.	» 50	— niger	» 50
CERASTIUM tomentosum	» 50	HEMEROCALLIS disticha.	1 »
CHELONE magnifica	» 50	— elegantissima de Hong- Kong.	5 »
CHRYSANTHEMUM sinense (va- riétés précoces) La pièce » 50		— fulva fl. pleno	1 »
Douze variétés	5 »	— gigantea.	7 »
CONVOLVULUS Althœifolia	» 50	— Kwanso fl. pl. fol. var. rien de plus beau et de plus remarquable que cette plante; panachure des plus riches; fleurs doubles, extrêmement grandes.	10 »
— soldanella	» 50	HYPERICUM Ascyron.	» 50
DELPHINIUM formosum	» 50	— balearicum	1 »
— Guillaume Tell	2 »	IPOMÆA candicans	» 50
— M ^{me} Florence Grisau	2 »		
— — Guichard (v. page 8).	5 »		
— M. Barthère	2 »		
— ranunculæflorum	1 »		

IPOMÆA dahurica » 50	ROSES TRÉMIÈRES. — ALCEA ROSEA PL.
— inflata. » 50	— Attraction 1 »
JEFFERSONIA diphylla 1 50	— Avocat Mottin 1 »
JUNCUS conglomerata fol. luteo vittatis. 2 »	— Baron F. de Sélys 1 »
LATHYRUS biflorus » 50	— Candidissima 1 »
LIATRIS scariosa. » 50	— Duke of Wellington 1 »
LILIUM giganteum . fort 20 »	— Edouard Morren 2 »
— lanceifolium album 1 »	— Géant des batailles 1 »
— — rubrum 1 «	— Illuminator 2 »
LOBELIA, 15 variétés, la pièce » 50	— Ingénieur Bodson 1 »
La douzaine. 5 »	— Jules Pirlot 2 »
LYCHNIS Haageana (Sieboldi) . 1 »	— King of Oude 2 »
MIMULUS cupreus, jolie nouveauté à fleur orange cuivré 1 »	— Lagoa d'Amore 1 »
MONARDA coccinea bella . . . » 50	— Loveliness 1 »
NORDMANNIA cordifolia . . . » 50	— M Roake. 2 »
OPHIPOGON jaburan fol. var. 10 »	— Olhos d'Agoa 1 »
OROBUS azureus » 50	— Président Lambinon 2 »
PENTSTEMON nouveaux (V. p. 8)	— Purple perfection 2 »
— Duc de Lorraine. » 75	— Regina 2 »
— Jeanne d'Arc. » 75	— Rembrandt 1 »
— Jules Thierry » 75	— Splendens 2 »
— Léonie Vainclair » 75	SCROPHULARIA officinalis fol.
PHLOX DECUSSATA, 25 belles variétés à 0.50 pièce; douze variétés. 5 »	var. » 75
PHYGELIUS capensis. » 50	SCUTELLARIA macrantha . . . 1 »
PITHYROSPERMA acerifolia. . 1 »	SEDUM carneum fol. var. . . » 50
PLUMBAGO larpentæ. » 50	— fabarium 1 »
POLEMONIUM cœruleum fol. var 2 »	— macrophyllum 1 »
POTENTILLA aurora pleno . . . 1 50	— Sieboldi » 50
— coccinea plena 1 50	— — foliis mediopictus (voir page 9). 8 »
— formosissima 1 »	SPERGULA pilifera » 50
— Guascoi 1 »	STOKESIA cyanea; plante très-jolie, fleur très-grande bleu de ciel, ressemblant pour la forme au bluet des champs, qu'elle surpasse en grandeur . . . 1 »
— Mulleri » 75	SYMPHITUM officinale fol. var 2 »
— — fl. pl. 1 »	THALICTRUM anemonoïdes fl. pl. 1 »
— perfecta plena 1 50	THYMUS serpyllum » 50
— purpureo luteo-plena . . . 1 50	TRITOMA Burchelli 1 »
— purpurea plena 1 50	— — fol. var. 5 »
— splendidissima 1 »	— pumila 1 »
— variabilis plena. 1 50	— Rooperi 2 »
— versicolor plena 1 50	— Uvaria 2 »
PRIMULA acaulis lilacina pleno » 50	VERONICA Gentianoïdes fol.
— — marginata pleno . . . » 50	var. 2 »
— — multicolor nigra . . . » 50	— glabra fol. var. » 50
— — sulphurea plena. » 50	VINCA major fol. var. . . . » 50
PULMONARIA sibirica 1 »	YUCCA arcuata 5 à 15 »
PYRETHRUM bouquet rose . . . 1 »	— concava 4 à 10 »
— Tom-Pouce » 75	— glaucescens 5 à 20 »
— V. Lemoine 1 »	— gloriosa 4 à 20 »
RANUNCULUS aconitifolius fl. pl. 1 »	— plicata. 7 à 25 »
ROSES TRÉMIÈRES. — ALCEA ROSEA PL.	— umbraculifera 7 à 25 »
— Acteon 2 »	

ARBRES ET ARBUSTES RUSTIQUES

Disponibles en pots.

ACER negondo <i>fol. arg. var.</i> 1 à 2 »	CYTISUS atropurpureus . . . » 75
AESCLUS HIPP. <i>laciniatus</i> . . . 2 »	— filipes 1 »
AKEBIA quinata 1 »	— purpureus. » 75
ALNUS imperialis <i>asplenifolia</i> . 1 à 2 »	— — <i>fl. albo</i> 1 »
AMYGDALUS pumila <i>fl. albo</i> <i>pleno</i> 1 »	DEUTZIA gracilis <i>fol. var.</i> (voir page 10). 10 »
ARMENIACA vulgaris <i>fol. aureo</i> <i>macul.</i> 1 50	EDWORTHIA chrysantha. . . . 1 »
AUCUBA himalayca (voir p. 9). 5 »	ELEAGNUS reflexa. » 50
— japonica viridis <i>foemina</i> (voir page 9). 6 »	— — <i>fol. var.</i> 1 »
BERBERIS <i>concinna</i> 5 »	EVONYMUS jap. <i>fol. albo stria-</i> <i>tis</i> (voir page 10). 5 »
— Darwinii 1 »	— — <i>fol. albo marginatis</i> . » 75
— dealbata 5 »	— — <i>fol. aureo varieg.</i> . » 75
— empetrifolia . . . 1 à 2 »	— — <i>ovalis fol. aureo var.</i> (voir page 10) 5 »
— Fortuneana 1 »	— — <i>tricolor</i> (voir p. 10). 5 »
— Hookeri 1 à 2 »	— pulchellus 1 »
— microphylla serratifolia . 1 50	— radicans <i>fol. albo marg.</i> (voir page 10). 4 »
— Neuberti 1 »	— — <i>fol. roseo marg.</i> (voir page 10) 2 »
— vulgaris <i>foliis purpureis</i> . » 50	FAGUS kubi 1 »
— Wagneri <i>magnifique</i> . . 4 »	FORSYTHIA suspensa » 50
BETULA tristis ; <i>haute tige</i> . 1 50	— viridissima » 50
BIGNONIA capreolata. 1 »	FRAXINUS californica 1 »
BUXUS longifolia 1 »	— excelsior <i>aucubæfolia</i> . . 1 »
— rotundifolia 1 »	— — <i>fol. albo varieg.</i> . . . 1 »
CALLICARPA japonica » 50	— — <i>spectabilis</i> 8 »
CARAGANA microphylla . . . 1 »	— oxyacanthifolia 1 50
— jubata 2 »	— serratifolia 1 50
CEANOTUS Arnoldi (v. p. 9) . 4 »	GLYCINE chinensis . 0,50 à 1 »
— grandiflorus <i>roseus</i> 1 »	— — <i>fl. albo</i> 1 »
CERASUS de la Chine <i>rose double</i> 1 »	— frutescens <i>magnifica</i> . . 1 »
— Mahaleb <i>fol. var.</i> 5 »	HEDERA algeriensis. » 50
— Vulgaris <i>fol. var.</i> 1 »	— Helix <i>fol. arg. var.</i> . . . » 50
CLEMATIS francofurtensis . . 1 »	— — <i>maculata</i> » 50
— Guascoi 1 »	— hibernica <i>fol. eleg var.</i> . » 50
— lanuginosa 2 »	— latifolia <i>maculata, très-joli</i> » 50
COTONEASTER buxifolia 1 »	— macrophylla » 50
— microphylla 1 »	— Rhombea <i>fol. var.</i> 2 »
— rotundifolia 1 »	HYDRANGEA chinensis » 50
— Simondsi 1 »	— cyanea. 5 »
— Thymifolia 1 »	— japonica <i>fol. argenteo var.</i> 0,50 à 1 »
CRATÆGUS oxyac. <i>fol. albo. var.</i> 1 »	— — <i>fl. albo</i> 5 »
— pyracantha japonica . . . 1 »	— — <i>fl. roseo</i> 5 »
CYDONIA japonica Gaujardi 1 à 5 »	— nivea » 50
— — Mallardû 2 »	— pubescens » 50
— — Papeteui 2 »	— Roué » 50
— — Princesse Emilie Soutzo 2 »	
— — princeps 2 »	

HYDRANGEA tomentosa . . . » 50	POEONIA Moutan Professeur
ILEX Aquifolium (Houx panaches).	Morren, fleur d'une ampleur extraordinaire couleur clair vif, strié de mauve au fond. . 10 à 20 »
Plusieurs variétés, la pièce. 2 »	— — rosea purpurea. 2 à 4 »
— cornuta . . . 1 à 3 »	— — Triomphe de Mangles . . . 3 à 6 »
— Cunninghamsi . . . 1 50	— — Victoria . . . 2 à 4 »
— Fortunei . . . 1 à 3 »	— papaveracea fimbriata carnea pl. . . 3 à 5 »
— furcata . . . 1 à 3 »	— — Hookerii . . . 6 à 12 »
— latifolia . . . 1 à 3 »	— rubra M ^{me} Stuard Low, surpasse de beaucoup Elisabethæ . . 10 à 25 »
— latispina . . . 2 »	— — plenissima . . 3 à 6 »
— leptacantha . . . 2 »	— — Rosa Mundi. . 3 à 10 »
— microcarpa . . . 1 à 3 »	PASSIFLORA Colvilli. . . » 75
— nobilis . . . 3 »	PAVIA californica . . . 2 »
— Tarajo. . . 2 à 4 »	PHELLODENDRON amurense. . 3 »
JUGLANS regia laciniata. 3 à 6 »	PHOTINIA serrata. . . 1 »
KERRIA japonica fol. arg. var. (voir page 10). . 3 à 6 »	PRUNUS sinensis albo pleno. 1 »
— — ramula (Siebold) . . » 50	— triloba . . . 2 »
LONICERA brachypoda fol. aureo reticulatis (v. p. 10) 3 à 6 »	QUERCUS agrifolia . . . 2 »
— splendida. . . » 75	— atrosanguinea . . . 3 »
MAGNOLIA gigantea. . . 3 »	— cerris fol. var. . . 2 »
— glauca Thompsoniana. . 3 »	— heterophylla . . . 2 »
— grandiflora . . . 2 à 10 »	— laurifolia . . . 2 »
— — exoniensis . . 4 à 10 »	— macrocarpa . . . 1 à 3 »
— macrophylla . . . 3 à 6 »	— pendunc. filicifolia. . . 2 »
MAHONIA (BERBERIS) anemonifolia . . . 3 à 6 »	— — pectinata. . . 1 à 2 »
— aquif. heteroph. varieg . 8 »	ROBINIA inermis fol. arg. var. 1 50
— Beali . . . 1 à 6 »	— pseudacacia fol aureo var. 1 50
— Fortuneana . . . 1 »	RUBUS rotundifolius. . . 1 »
— japonica . . . 1 à 8 »	SKIMMIA japonica . . 1 à 2 »
— pallida . . . 3 à 3 »	SORBUS nana (siberica) . . 1 »
NANDINA domestica. . . 2 »	SPIRÆA californica. . . » 50
NATHALIA cerasiformis. . . 1 »	— callosa alba, très-joli . 1 50
OLEA ilicifolia . . . 2 à 4 »	— cuneata . . . » 50
POEONIA Moutan comata . . 3 »	— Fortuneana (callosa) . . » 50
— — Comte de Flandre 2 à 4 »	— Hookeri . . . » 50
— — Delachei . . . 2 à 3 »	— pachystachys . . . » 50
— — Edwardsii. . . 3 à 6 »	— prunifolia fl. pl. . . » 50
— — Emile Frésart, fleur très grande et bien pleine, carnée; extra. . 20 à 40 »	— Regelii Nobleana . . . » 50
— — germanica . . . 3 »	— Thumbergi . . . 1 »
— — Georges Rollisson, fleur très-double, rose carminé, le pourtour blanc carné. . . 15 à 25 »	SYMPLOCOS japonica. . . 1 »
— — lactea. . . 3 à 6 »	TILIA argentea . . » 75 à 1 50
— — Lambertinae Nobis 8 à 20 »	— — pendula . . » 75 à 1 50
— — Président Lambinon, fleur large et très-double rose amaranthe très-pur, pétales entiers et arrondis . . . 10 à 20 »	— europea . . . » 75 à 1 50
	— parvifolia fol. var. . . 6 »
	VIBURNUM dilatatum. . . 1 »
	— macrocephalum . . 1 à 3 »
	— plicatile . . . 1 à 3 »
	WEIGELIA amabilis . . . » 50
	— — fol. var. . . » 50

WEIGELIA amabilis Grœnewegeni »	50
— — Isoline.	0,50 à 1 »
— — striata.	0,50 à 1 »
— — Van Houttei.	0,50 à 1 »

WEIGELIA rosea Desboisi	0,50 à 1 »
— — nana fol. var.	0,50 à 1 »
— — Stelzneri	0,50 à 1 »

CONIFÈRES RUSTIQUES.

ABIES canadensis	2 à 10 »
— cilicica.	5 à 6 »
— crassifolia	8 »
— Douglasi	5 »
— eremita	5 à 6 »
— excelsa pyramidalis	4 »
— Khutrow (Smithiana)	5 à 10 »
— Mertensis.	2 à 4 »
— Nordmanniana	7 à 12 »
— orientalis	5 à 12 »
ARAUCARIA imbricata	2 à 40 »
— — très-fort	150 »
ARTHROTAXIS cupressiformis	5 »
BIOTA orientalis elegantissima	10 »
— prostrata.	7 »
— recurva	4 à 12 »
CALLITRIS Quarii.	1 à 5 »
CEPHALOTAXUS adpressa	2 à 10 »
— Fortunei fœmina.	2 à 4 »
— — mascula	2 à 4 »
— Koraiensis (PODOCARPUS coreana).	2 à 6 »
— pedunculata (PODOCARPUS Harringtoni).	2 à 5 »
CHAMÆCYPARIS thurifera	2 à 4 »
CRYPTOMERIA japonica	0,50 à 5 »
— — araucarioïdes	2 à 4 »
— — fol. arg var.	5 »
— — Lobbi	0,50 à 5 »
CUPRESSUS funebris	1 à 2 »
— goveniana.	1 à 2 »
— Lawsoniana	1 à 7 »
— Lindleyana	2 à 4 »
— religiosa	2 »
FITZ-ROYA patagonica	1 à 5 »
FRENELLA crassivalvis	5 »
— Odenata	4 »
JUNIPERUS aromatica	5 »
— bermudiana	2 à 10 »
— communis hibernica.	1 à 5 »
— — compressa	5 »
— dioecia.	2 »
— excelsa	2 à 4 »
— — glauca	5 à 6 »
— flaccida	1 à 5 »
— fragrans	2 à 4 »
— gossainthaneana	2 »

JUNIPERUS japonica	1 à 5 »
— macrocarpa	2 à 5 »
— Oxye. echiniformis.	2 à 5 »
— phœnicea	2 à 6 »
— prostrata	1 à 5 »
— recurva	2 à 4 »
— religiosa	2 à 6 »
— Sabina.	1 à 5 »
— — fol. var.	1 50 »
— — Scholli	2 à 5 »
— — tamariscifolia	0,50 à 1 »
— sphærica	2 à 5 »
— squamata (dumosa)	2 »
— tripartita	5 à 5 »
— virg. Canaerli	2 à 6 »
— — Bedfordiana	2 »
LIBOCEDRUS chilensis (THUJA).	2 à 5 »
PICEA amabilis	5 à 10 »
— balsamea prostrata.	5 »
— grandis	5 à 10 »
— nobilis.	4 »
— pichta (sibirica) (dumosa).	5 à 15 »
— pinsapo	1 à 20 »
PINUS Bujoti	5 »
— Mandchuri ; très joli	15 »
— palustris	2 à 4 »
— Sabiniana.	5 à 10 »
— Strobilus excelsa himalayensis	2 »
PODOCARPUS andina	2 à 5 »
— canalicula (coreana)	2 à 5 »
— japonica (longifolia)	2 à 4 »
— — fol. var.	5 à 6 »
— Nubigena	4 à 8 »
RETINOSPORA ericoïdes (WIDDRINGTONIA)	1 à 2 »
— obtusa	5 à 10 »
— Pisifera	5 à 10 »
SALISBURIA adiantifolia.	2 à 10 »
— — incisa.	2 à 5 »
— — macrophylla laciniata.	2 à 5 »
— — pendula	10 »
SAXE-GOTHÆA conspicua	1 à 5 »
— gracilis	1 à 5 »

SEQUOIA glauca	2 à 5 »	THUJA gigantea	1 à 5 »
— sempervirens.	1 à 5 »	— — <i>glauca</i>	1 à 5 »
TAXUS adpressa	2 à 5 »	— Lobbii	2 à 5 »
— baccata	0,75 à 5 »	— meldensis	1 à 2 »
— — ericoïdes	2 à 4 »	— monstrosa.	5 à 6 »
— — <i>fol. aureo varieg.</i>	2 à 5 »	— nepalensis	1 à 10 »
— — procumbens (stricta)	2 »	— occid. <i>fol. aureo var.</i>	2 »
— fastigiata (hibernica)	2 à 6 »	— orient. <i>compacta</i>	1 à 20 »
— — <i>fol. varieg.</i>	2 »	— — <i>fol. aureo varieg.</i>	2 »
— impérialis	2 à 4 »	— pygmea	5 à 15 »
— recurvata	2 à 4 »	— recurvata	4 à 12 »
THUJA caucasica	2 à 4 »	— tartarica	1 à 4 »
— d'Orient	0,50 à 2 »	— — <i>minor</i>	2 à 5 »
— elegans	4 à 8 »	— Vervæneana	2 à 4 »
— ericoïdes, <i>très-joli</i>	1 à 10 »	TORREYA grandis.	7 »
— falcata	4 à 10 »	— Myristica	5 à 7 »
— frenelioïdes	2 à 4 »	WELLINGTONIA gigantea. . . .	2 à 15 »

ARBUSTES DE TERRE DE BRUYÈRE.

ANDROMEDA augusta.	1 50 »	PHILESIA buxifolia	4 à 8 »
— axillaris	1 »	RHODODENDRON alpinum.	2 à 4 »
— calyculata.	1 »	— arboreum <i>Makoyanum</i>	5 à 5 »
— — <i>angustifolia</i>	1 »	— Azaleoïdes <i>Cartoni</i>	1,50 à 5 »
— floribunda.	5 à 10 »	— — <i>Gowenianum</i>	1,50 à 5 »
— formosa	2 »	— californicum <i>Veitch</i>	5 à 6 »
— pulverulenta	1 »	— campanulatum	2 à 10 »
ANTHYLLIS erinacea.	2 »	— — <i>macranthum</i>	5 à 15 »
ARBUTUS Andrachne <i>rotundi-</i>		— Catawbiense <i>elegan-</i>	
<i>folius</i>	5 »	<i>tissimum</i>	2 à 4 »
— californica.	5 »	— — hybridum	1 à 5 »
— Rollissoni.	5 »	— <i>fastuosum pl.</i>	5 »
— Unedo <i>rubra</i>	5 »	— — <i>Towardii</i>	5 »
— — <i>myrtifolia</i>	5 »	— ciliatum <i>precox su-</i>	
AZALEA amæna de la Chine	1 à 2 »	<i>perbum</i>	2 à 4 »
CALYCANTHUS floridus	1 »	— Clowesianum.	5 »
— occidentalis (macrophyll-		— dauricum atrovirens	1 à 2 »
<i>lus</i>)	1 à 2 »	— hybridum	2 à 4 »
— precox	1 »	— M ^{me} Wagner	2 à 5 »
CLETHRA alnifolia	0,50 à 1 »	— ponticum <i>album</i>	2 »
— paniculata	0,50 à 1 »	— — — <i>multimaculatum</i>	2 »
DAPHNE Cneorum <i>fol. aureo</i>		— — <i>causicum</i>	5 à 10 »
<i>marg.</i>	2 »	— — — <i>très-fort</i>	50 »
— mezereum.	» 25 »	— — <i>Clethræfolium varieg.</i> . . .	5 »
— Van Houttei <i>fol. atropur-</i>		— — <i>flos pictus</i> Cunningham . .	2 »
<i>pureis</i>	2 »	— — <i>fol. albo marg.</i> (naza-	
EMPETRUM rubrum	1 »	<i>rethinum</i>).	2 »
KALMIA angustifolia.	1 »	— — <i>fol. aureo vareg.</i>	2 »
— — <i>media</i>	1 »	— — <i>Lowi</i>	2 »
— — <i>pumila rubra</i>	1 »	— Prince Camille de Rohan. . . .	2 »
— glauca <i>superba</i>	1 »	— Roylei	5 à 6 »
— lucida	1 »	— Verschaffelti	5 à 15 »
LEDUM latifolium.	1 »	— Wallichianum.	2 à 4 »
— palustre	0,50 à 1 »	— Witzoni	2 »

ROSIERS

Disponibles en pots.

Les variétés nouvelles sont marquées d'un astérisque ().*

		Haute tige.	Basse tige.	Franc de pied.
95	BANKSIANA hybrida rubra.	» »	1 »	» »
BENGALES.				
400	A CINQ COULEURS ou de la Chine.	» »	1 »	» »
401	LOUIS PHILIPPE.	» »	» »	» 75
402	MARJOLIN, moyenne	» »	» »	» 60
HYBRIDES REMONTANTS.				
142	* ADOLPHE NOBLET, fleur grande bien faite légèrement bombée, rouge clair brillant.	1 75	» »	1 25
141	* ALEXANDRE DUMAS, vig. fl. gr. bien faite cramoisi velouté noir strié de ponceau.	1 75	» »	» »
202	ALEXANDRINE BACHMETEFF.	1 50	1 25	» »
145	* ALPHONSE DAMAIZIN fl. moy. pl. bien faite rouge écarlate très-vif.	1 75	» »	1 25
187	ALTESSE IMPÉRIALE.	1 50	1 25	» »
144	* ARCHEVÊQUE DE PARIS, moy. pl., belle forme, pourpre velouté.	1 75	» »	1 25
199	ARDOISÉ DE LYON.	1 50	» »	» »
191	ARTHUR DE SANSAL.	1 50	» »	» »
11	AVOCAT MOTTIN.	1 25	» »	» 75
66	CARDINAL PATRUZZI	1 25	1 »	» 75
21	CAROLINE DE SANSAL.	1 25	» »	» »
205	CÉRÈS.	» »	1 »	» »
145	* CHARLES LEFEBVRE, fl. gr. pl. bien faite, beau rose vif à centre ombré pourpre.	1 75	» »	» »
146	* CHRISTIAN PUTTNER, fl. gr. pl. légèrement bombée, rouge pourpre vif et cramoisi foncé	1 75	» »	1 25
192	COMTE DE NANTEUIL.	1 25	» »	» »
147	* COMTESSE DE SEGUIER, fl. gr. pleine globu- leuse, rouge velouté nuancé de violet.	1 75	» »	» »
148	* DUC DE ROHAN, fl. gr. très-pl. globuleuse, rouge vif nuancé de vermillon et de ponceau très-vif.	1 75	1 50	» »
40	DUC D'ORLÉANS.	» »	1 »	» »
205	DUCHESSÉ DE CABBACERES.	1 25	1 »	» »
189	— D'ORLÉANS	1 25	» »	» »
59	ELISA MASSON	» »	1 »	» »
26	EMPEREUR NAPOLÉON.	» »	» »	» 75
195	FRANÇOIS ARAGO, moy. pl. amaranthe velouté, nuancé de plus foncé.	1 25	» »	» »
150	* — LACHARME, fl. grande carmin vif pas- sant au rouge.	1 75	» »	1 25

		H. tige.	B. tige.	F. de pied
45	GÉANT DES BATAILLES.	1 25	1 »	» »
5	GÉNÉRAL JACQUEMINOT.	1 25	1 »	» 75
38	GERBE DE ROSES	1 25	» »	» »
151	* GLOIRE DE CHATILLON, fl. tr. pl. et très-gr. rouge éblouissant nuancé violet. . .	1 75	» »	1 25
29	IMPÉRATRICE EUGÉNIE.	» »	» »	» 75
152	* JEAN-BAPTISTE GUILLOT, fl. moy. tr. pl. globuleuse, beau violet évêque nuancé rouge pourpre.	1 75	1 50	1 25
65	LAFONTAINE	1 25	» »	» »
155	* LA BRILLANTE, fl. moy. pr. pleine; carmin rose transparent.	1 75	» »	1 25
154	* L'ÉBLOUISSANTE, fl. très-gr. pl., belle forme, rouge clair éblouissant	1 75	» »	» »
57	L'ENFANT DU MONT CARMEL	» »	1 »	» »
25	LE LION DES COMBATS	1 25	1 »	» »
12	LORD RAGLAN	1 25	» »	» »
178	LOUISE DE SAVOIE	1 25	» »	» »
10	LOUIS GULLINO	1 25	» »	» »
204	M ^{me} ANDRI	1 25	» »	» »
155	* — BOUTIN, fl. gr. pl. bien faite beau rose	1 75	» »	1 25
156	* — CH. WOOD, tr. gr. tr. pl. beau rouge éblouissant passant au rose foncé vif, revers des pétales blanchâtre. . . .	1 75	1 50	1 25
157	* — CLÉMENCE JOIGNEAUX, fl. tr. en coupe, rouge vif éclatant	1 75	» »	» »
19	— DOMMAGE.	1 75	» »	» 75
96	— FURTADO, fl. tr. pl. très-large d'un beau rose plus vif et plus brillant au centre.	1 50	1 25	» »
78	— HERAUD	1 25	» »	» »
158	* — JULIE DARAN, fl. tr. gr. pl. rouge ver- millon satiné éclatant	1 75	» »	1 25
4	— MASSON	» »	» »	» 75
51	MARÉCHAL DE LA BRUNERIE	» »	» »	» 75
159	* — VAILLANT, fl. gr. pl. bien faite beau rouge pourpre vif revers des pétales sa- tiné plus clair.	1 75	» »	1 25
99	MARIA VELAERS.	1 25	» »	» »
161	* MONTE CHRISTO, fl. gr. pl. forme rouge cramoisi éblouissant, illuminé feu . .	1 75	» »	» »
162	* NOTRE-DAME DE FOURVIÈRE, fl. gr. pl. rose tendre satiné	1 75	» »	» »
60	NOUVEL ÉTENDART DU GRAND HOMME. . . .	1 25	» »	» 75
165	* OLIVIER DELHOMME, fl. moy. pl. r. vif brill.	1 75	» »	1 25
188	POEONIA	1 25	» »	» »
172	* SOUVENIR DU CONTE CAVOUR, fl. gr. pl. bien faite, rouge cramoisi velouté vif. . .	1 75	» »	1 25
175	* TRIOMPHE DE CAEN, fl. gr. pr. pl. globu- leuse, rouge velouté foncé, nuancé feu très-vif.	1 75	» »	1 25
184	TRIOMPHE DE L'EXPOSITION.	1 25	» »	» »
67	— DES BEAUX-ARTS	1 25	» »	» 75
174	* TURENNE, fl. moy. pl. à pétales larges et gaufrés, beau rouge éblouissant. . .	1 75	» »	1 25
17	VICTOR VERDIER	» »	1 »	» »

		H. Uge.	B. Uge.	F. de pied
176	* VICOMTESSE DE MONTESQUIOU, fl. moy. presque pleine, rose tendre nuancé de saumon passant au blanc carné	1 75	» »	1 25
175	* VICOMTE VIGIER, fl. gr. pl. rouge violacé vif	» »	» »	1 25
177	VULCAIN	1 25	» »	» 75
186	WILLIAM GRIFFITH.	1 25	» »	» »

ILES-BOURBON.

20	BARON J. B. GONELLA.	1 25	» »	» »
135	CAROLINE RIGUET	1 25	» »	» »
156	DUCHESSE DE THURINGE	» »	» »	» 75
64	GLOIRE DE DIJON	1 25	1 »	» 75
128	LA REINE DES ILES BOURBON.	1 25	» »	» »
122	* MADEMOISELLE EMIN, moy. pl. blanche à centre rosé	1 75	» »	» »
125	* — FÉL'CITÉ TRUILLOT, moy. pl. bien faite beau rose frais et vif	1 75	» »	» »
127	PAUL JOSEPH.	1 25	» »	» »
59	PIERRE DE ST.-CYR.	» »	1 »	» »
58	REINE DES VIERGES.	» »	1 »	» »
52	SOUVENIR DE LA MALMAISON	» »	1 »	» »
124	* — A FLEUR ROSE gr. tr. pl. rose violacé. .	1 75	» »	» »

NOISETTES.

252	CÉLINE FORESTIER, moy. pl. plate jaune brill.	1 50	1 25	1 »
70	CLAUDIA AUGUSTIN.	» »	1 »	» »
355	ISABELLE GRAY.	» »	1 »	» »
551	LOUISE DARZINS.	1 25	» »	» 75
92	PHALOE	1 25	» »	» 75

THÉS.

76	AUGUSTE VACHER.	» »	1 »	» »
104	BOULE D'OR	» »	1 »	» »
109	BURET	» »	1 »	» »
110	CELSI MULTIFLORE.	» »	1 »	» »
114	COMTE DE PARIS	» »	» »	» 75
101	* COMTESSE OUVAROFF, fl. gr. pl. bien faite beau rose clair teinté rose vif.	1 75	» »	1 25
102	* GLOIRE DE BORDEAUX, tr. gr. pl., blanc d'argent, revers des pétales rose vif. .	1 75	» »	» »
115	* L'ENFANT TROUVÉ, gr. pl. glob. jaune soufre, centre plus foncé.	» »	1 50	» »
103	MADAME BLANCHET.	1 25	» »	» »
77	— MAURIN	1 25	1 »	» 75
79	PAULINE LABONTÉ	» »	1 »	» »
106	PRÉSIDENT	» »	1 »	» »
111	RUBENS	» »	1 »	» »
82	SAFRANO	» »	1 »	» »
105	* TRIOMPHE DE GUILLOT FLS, tr gr. tr. pl. blanc fortement nuancé de rose chair et ombré de saumoné	1 75	» »	1 25
112	— DE LUXEMBOURG.	» »	1 »	» »

DAHLIAS SURCHOIX.

Vingt-cinq des plus BELLES variétés.

La pièce , 50 centimes.

La douzaine , 5 francs.

DAHLIAS MINIATURE OU A BOUQUET.

Variétés à charmantes petites fleurs , propres à former des bouquets.

101 CHILD OF INNOCENCE , lilas nuancé de blanc.

104 CRIMSON BEAUTY , amaranthe cramoisi.

100 GOLDFINCH , orange fauve à pointes bronzées.

102 LITTLE JULIUS rouge carmin clair.

La pièce , 1 franc.

DAHLIAS NAINS

Ne s'élevant qu'à deux ou trois pieds de hauteur.

2 ALBA FLORIBUNDA NANA , blanc pur.

4 CHARLES ROUILLARD , cerise pourpré.

3 GOLDEN BALL , jaune d'or.

5 MISS ANNETTE , blanc rose , strié carmin.

1 PALAIS DE CRISTAL , écarlate.

La pièce , 75 centimes.

FRAISIERS NOUVEAUX (Voir page 10).

PLANTES OMISES.

SERRE CHAUDE.

APHELANDRA LIBONIANA (*Linden*).

Nouvelle et remarquable espèce, feuilles grandes, panachées de blanc le long de la nervure médiane. Les fleurs forment un épis de près d'un pied de hauteur et dépassent à peine les bractées florales dont le rouge éclatant produit un très-bel effet. 8 »

BEGONIA RADIATA (*Linden*), tout nouveau, feuilles d'un vert très-tendre sur lequel rayonnent de nombreuses bandes étroites et argentées. 5 »

CALADIUM AURITUM, espèce très-curieuse ayant en dessous de la feuille un appendice en forme d'oreille. 10 »

DICHORISANDRA ARGENTEO MARGINATA, feuilles roides et dures, de 3-6 pouces de longueur seulement, lanceolées aiguës d'un vert tendre, tandis qu'une bande argentée longe ses bords 12 »

ECHITES ARGYRÆA.

Qu'on se figure l'Echites nutans avec des feuilles plus grandes, d'un vert plus vif et satiné et le réseau rose, remplacé par des lignes d'un blanc argenté 8 »

PLEINE TERRE.

DIANTHUS SEMPERFLORENS EMILE PARÉ.

Variété de l'OEillet Flon, à fond rose tendre strié et lamé rose foncé; très-distingué. 5 »

DIANTHUS SEMPERFLORENS MARIE PARÉ.

C'est l'OEillet Flon à fleurs blanc pur. 1 50

LA BELGIQUE HORTICOLE,

JOURNAL DES JARDINS, DES SERRES ET DES VERGERS

RÉDIGÉ PAR


ED. MORREN,


PROFESSEUR DE BOTANIQUE A L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE, SECRÉTAIRE
DE LA FÉDÉRATION DE L'HORTICULTURE BELGE.

Cette revue paraît par livraisons mensuelles de deux feuilles d'impression et publie la description et l'iconographie de plantes nouvelles. Prix en Belgique, 11 fr. et pour l'étranger, 15 fr.

TABLE.

	Pages
ALCEA ROSEA pl. (<i>Rose Trémière</i>)	30
ARBUSTES de plein air	31
— de terre de bruyère	34
AROIDÉES	17
AZALEA INDICA	4 et 23
BELGIQUE HORTICOLE (Ia)	40
BROMELIACÉES	18
CAMPYLOPSIS nouveaux	4
CONIFÈRES de plein air	33
— de serre froide	27
CYCADÉES	20 et 28
DAHLIA	38
FOUGÈRES	21
— en arbre	22
FRAISIERS nouveaux	10
FUCHSIA	25
— nouveaux	5
GLOXINIA	14
— nouveaux	2
LYCOPODIACÉES	22
ORCHIDÉES	19
PALMIERS de serre chaude	20
— de serre froide	28
PANDANÉES	21
PELARGONIUM	6 et 26
PETUNIA nouveaux	6
PLANTES EXOTIQUES de serre chaude et tempérée	11
— — de serre froide et orangerie	23
— nouvelles	1
— omises	39
— vivaces	29
RHODODENDRON DE L'HIMALAYA , DE BOOTAN , etc.	28
ROSIERS	35
VERVEINES nouvelles	7





COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer